

昆山市创易电子有限公司

物质安全资料表 (MSDS)

日期: 2012-4-11

第 1 页 共 3 页

一、 物质与厂商资料

物品名称: PET 聚酯胶带
物品编号: CY -413
制造商或供应商名称: 昆山市创易电子有限公司 地 址: 昆山市优比路 367-1 号 电话传真: 0512-55160551 0512-57710863

二、 成分辨识资料

中英文名称: PET 硅胶带	
化学文摘社登记号码 (CAS No.):	
危害物质成分 (成分百分比):	
混合物:	
化学性质:	
化学品名称	% / 依成分百分比
PET	71%
硅胶	29%

三、 危害辨识资料

健康危害效应: a) 对健康之危害 (急性及慢性): 禁止食入 b) 暴露于本物质时会产生之现象与病因: 无 c) 因暴露于本物质所可能引起之一般病理情况: 无
主要症状: 无资料
环境影响: 废弃物
特殊危害: 无资料

四、 急救措施

不同暴露途径之急救方法: 若因处理气体或分解物而致感觉不适, 应将患者移离现场。 ·\u21560X 入: 呼吸困难必须给予呼吸新鲜空气, 必要时给予呼吸帮助 ·\u30382X 肤接触: 用肥皂水清洗手 ·\u30524X 睛接触: 须先用清水洗眼睛及脸, 然后送医治疗 ·\u39135X 入: 迅速将患者送医治疗
主要症状及危害效应: 无资料

五、 灭火措施

适用灭火剂: 水、干式消防药剂、二氧化碳
特殊灭火程序: 切断电源并穿着防护衣物, 以防止烟雾与皮肤及眼睛接触
消防人员之特殊防护设备: 消防人员须穿戴防护具及空气呼吸器, 站在上风处救火

六、 浅漏处理方法

此物品为固体状态并无浅漏之疑虑

昆山市创易电子有限公司

物质安全资料表 (MSDS)

日期: 2012-4-11

第 2 页 共 3 页

七、安全处置与储存方法

处 置: 集中回收处理
储 存: 存放于干燥凉爽通风良好的场所, 避免日晒雨淋之场所, 并远离火苗及高温 存储温度: 25°C 存储期限: 6 个月

八、暴露预防措施

工程控制: 无资料
个人防护设备: 使用中建议操作者带防护手套, 防止锋利边沿划伤
卫生措施: <ul style="list-style-type: none">工作完后须彻底洗手维持工作场所干净清洁

九、物理及化学性质

物理状态: 卷材	形状: 卷材
颜色: 绿色,透明等	气味: 无
PH 值: 中性	阻燃等级: 无
溶解度: 不溶解于水	耐温性: 200°C 30 分钟无残胶
密度: 无资料	熔点: 无资料

十、安定性及反应性

安定性: 常温常压下稳定
应避免之状况: 高温 180°C 以上, 低温-40°C 以下使用, 并避免强酸、强碱、有机溶剂

十一、毒性资料

急毒性: 不适用
致敏感性: 不适用
慢毒性或长期毒性: 不适用
特殊效应: 不适用

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流失: 水溶性很低, 对环境影响很小 此产品符合 RoHS 要求, 对环境的影响无具体信息
--

十三、废弃处置方法

废弃处置方法: <ul style="list-style-type: none">依据最新版 [废弃物清理法] 及其他相关环保法规处置废弃物于未回收前须分类置于回收设备中

昆山市创易电子有限公司

物质安全资料表 (MSDS)

日期: 2012-4-11

第 3 页 共 3 页

十四、 运送资料

国内运送规定: 道路交通安全规则
国际运送规定: 无资料
联合国编号: 无
特殊运送及注意事项: 无

十五、 法规资料

适用法规: <ul style="list-style-type: none">• 劳工安全卫生设施规则• 危险物及有害物通识规则• 道路交通安全规则• 事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准
--

十六、 其他资料

参考文献	SGS	
制表单位	名称: 昆山市创易电子有限公司品管部	
	地 址: 昆山市优比路 367-1 号	
	电 话: 0512-55160551	
	传 真: 0512-57710863	
制表人: Sunny	部门: 品管部	审核: 郭水明

备注: 本公司对上述资料已力求正确, 但错误难免, 以上数值仅供参考, 使用者请根据应用要求, 自行负责判断其可用值, 本公司不负任何完全责任。