

## LABEL OFF 50 万能除胶剂



## 产品介绍:

本产品专为去除不干胶标签所设计,是以分离黏胶方式而不会破坏标签 与伤害被黏贴表面。

## 产品应用:

- 1.附有喷管之 K-50 可直接定点将标签润湿,对胶质渗透力强并中和其黏性,发挥溶解作用。
- 2.可用于金属、塑料、玻璃、木箱、纸箱等表面,且不伤害产品。
- 3.在标签上均匀喷涂 K-50·并确认标签纸张所有面积皆已被 K-50渗透湿润,待 15分钟后将标签纸轻轻撕开,正常情况应当可无损的轻易将标签纸,但黏性顽固的标签纸撕开后,可能残留些许在产品表面,此时可取湿巾轻轻擦拭,即可完全清除剩余黏胶。
- 4. 遇有防水胶膜标签贴纸,请将防水薄膜撕下后,再处理。
- 5.可除去车辆钣金上少量柏油与干燥后之口香糖。
- 6.一般办公室设备,如:活页夹、电话、计算机外壳、隔间用美耐板、复印机、打印机等。
- 7.对于机场、家庭、汽车内外、营业处所之金属、玻璃镜面部分等使用双面胶后留下之残留物亦可轻易处理。
- 8.不建议使用于保鲜膜等低聚合之塑料产品上。

## 技术数据:

规格:200ML/5L



外观:无色液态	罐装闪点:<0℃
气味:柠檬香味	桶装闪点:46°C

罐装密度(20°C): 0.74g/cm³	挥发速率(乙醚=1):94
桶装密度(20°C): 0.83 g/cm³	PH: -

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

