



上海梁瑾机电设备有限公司 动力传动事业部
 Shanghai Liang Jin mechanical and electrical equipment co., LTD Transmission Department

紫光 KC 系列斜齿轮-伞齿轮减速机选型电子样册

全国直销批发订购服务热线 **136 8175 4481** (微信同步) **021-61994856** QQ 1193288515

代号指示


01	电机	11	轴承	21	油封	31	轴承	41	孔用卡簧	51	平键
02	平键	12	孔用挡圈	22	孔用挡圈	32	箱体	42	法兰	52	甩油盘
03	螺母	13	油塞	23	油塞	33	油塞	43	内六角螺钉		
04	透气螺塞	14	轴承	24	油塞	34	油塞	44	油封		
05	双头螺栓	15	垫片	25	油塞	35	平键	45	孔用卡簧		
06	齿轮	16	孔用挡圈	26	外六角螺钉	36	输出轴	46	平面油封		
07	轴用挡圈	17	平面油封	27	盖板	37	齿轮	47	垫片		
08	轴用挡圈	18	油塞	28	纸垫	38	输出轴垫圈	48	轴承		
09	垫片	19	轴承	29	轴齿	39	轴承	49	轴齿		
10	齿轮	20	垫片	30	平键	40	垫片	50	齿轮		







原厂正品



交货及时

大扭矩 · 低噪音 · 高效率
质保1年

系列代号	KC..	底脚安装斜齿一伞齿减速机
	KCA..B	空心轴式底脚安装斜齿一伞齿减速机
	KCH..B	胀紧连接套空心轴式底脚安装斜齿一伞齿减速机
	KCV..B	花键连接套空心轴式底脚安装斜齿一伞齿减速机
	KCF..	B5法兰安装斜齿一伞齿减速机
	KCAF..	B5法兰安装空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCHF..	B5法兰安装胀紧连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCVF..	B5法兰安装花键连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCA..	空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCH..	胀紧连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCV..	花键连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCAZ..	B14法兰安装空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCHZ..	B14法兰安装胀紧连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
	KCVZ..	B14法兰安装花键连接套空心轴式斜齿一伞齿减速机
KC..RC..	双联体齿轮减速机	
机座号	37,47,57,67,77,87,97,107,127,157,167,187,	KC机座规格
	187/107,187/97,167/107,167/97,157/107,157/97,127/87,127/77,107/77,97/57,87/57,77/73,67/37,57/37,47/37,37/17,	KC..与RC..联体机座组合规格
传动比	5.31, ..., 179.86	KC..减速比
	94, ..., 32625	KC..RC..减速比
电机功率	0.12, ..., 200kw	电机功率 (KW)
电机极数	2P, 4P, 6P, 8P	电机极数
安装方位	M1, M2, M3, M4, M5, M6.	减速机的安装方位
接线盒方位	R(0℃)	电机接线盒方位
	B(90℃)	
	L(180℃)	
	T(270℃)	

产品标注

KC..系列减速电机标注说明:



双联体齿轮减速机

为达到特别低的输出转速，可以通过两个齿轮机相联的方法实现。当采用这种传动方案时，可配置电动机的功率必须依赖于减速机的极限输出扭矩，而不能通过电机功率来计算减速机的输出扭矩。

双联体齿轮减速机可能的联接:

	RC..17	RC..27	RC..37	RC..47	RC..57	RC..67	RC..77	RC..87	RC..97	RC..107
KC..37	●									
KC..47			●							
KC..57			●							
KC..67			●							
KC..77			●							
KC..87					●					
KC..97					●					
KC..107						●				
KC..127						●	●			
KC..157								●	●	
KC..167								●	●	●
KC..187								●	●	●

注: ●表示可能的组合, 空白的部分表示不允的组合。

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
0.12kw						0.18kw							
13	88	106.38	2.3	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314	0.42	3440	3107	0.80	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
14	81	97081	2.5			0.48	2920	2728	0.90				
16	70	83.69	2.9			0.56	2570	2371	1.05				
19	60	72.54	3.3			0.63	2350	2088	1.15				
20	56	67.80	3.6			0.71	2090	1854	1.30	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
24	49	58.60	4.1			0.80	1870	1657	1.45				
28	41	49.79	4.8			0.93	1590	1415	1.70				
31	37	44.46	5.4			1.1	1380	1229	1.95				
36	32	37.97	6.4			1.2	1200	1087	2.3				
39	30	35.57	6.8			1.4	1030	951	2.6				
46	25	29.96	8.0			1.6	890	837	3.0				
48	24	28.83	8.4			1.8	775	726	3.5				
55	21	24.99	9.6			0.87	1720	1514	0.90	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
59	19	23.36	10			0.95	1570	1388	1.00				
68	17	20.19	11			1.1	1380	1218	1.10				
80	14	17.15	13			1.2	1200	1053	1.30				
90	13	15.31	14	1.4	1050	924	1.45						
105	11	13.08	15	1.6	930	815	1.65						
114	10	12.14	16	1.9	760	709	2.0						
0.09	15800	14975	0.80	KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324	1.7	930	793	0.90			KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324
0.11	13100	12440	1.00			1.9	765	697	1.05				
0.12	11500	10915	1.15			2.1	670	613	1.20				
0.13	10300	9819	1.25			2.4	590	542	1.40				
0.16	8870	8443	1.45			2.8	540	471	1.50				
0.18	7880	7482	1.65			3.1	455	420	1.80				
0.20	6920	6565	1.9			3.6	410	361	2.0				
0.23	5890	5804	2.2			4.1	360	323	2.3				
0.26	5210	5027	2.5			4.7	305	279	2.7				
0.30	4490	4423	2.9			2.4	590	554	1.00	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
0.34	3910	3889	3.3			2.8	535	473	1.10				
0.40	3250	3311	4.0	3.1	460	421	1.30						
0.16	8780	8328	0.90	3.6	410	362	1.45						
0.18	7660	7270	1.05	4.1	360	319	1.65						
0.21	6410	6184	1.25	4.7	305	280	1.95						
0.23	5690	5662	1.40	5.4	270	246	2.2						
0.26	5160	5138	1.55	6.1	235	215	2.5						
0.30	4580	4359	1.75	6.9	210	192	2.9						
0.35	4010	3810	2.0	7.9	182	166	3.3						
0.39	3410	3358	2.4	3.5	410	375	1.00	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324				
0.44	3090	2977	2.6	4.0	370	327	1.10						
0.51	2690	2599	3.0	4.6	325	289	1.20						
0.58	2320	2286	3.5	5.2	280	256	1.45						
0.28	5060	4669	0.85	5.9	250	225	1.60						
0.32	4540	4082	0.95	6.7	215	198	1.85						
0.37	3940	3583	1.10	7.7	188	171	2.1						
0.42	3450	3108	1.25	8.6	168	153	2.4						
0.48	2990	2757	1.45	10	147	131	2.7						
0.55	2720	2419	1.60	6.4	235	205	0.85			KC37RC17 KCF37RC17 KCA37RC17 KCAF37RC17	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
0.62	2360	2123	1.80	7.3	205	181	1.00						
0.71	2090	1856	2.1	8.2	180	160	1.10						
0.81	1760	1625	2.4	9.7	151	136	1.35						
0.92	1530	1430	2.8	10	145	127	1.40						
1.1	1420	1261	3.0	6.0	285	144.79*	2.9	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS7116 YS7116 YS7116 YS7116				
1.2	1240	1102	3.5	7.0	245	123.54	3.4						
1.4	1090	957	4.0	8.1	215	108.03	3.8						
1.5	970	855	4.4	8.5	205	102.62	4.0						
1.8	775	743	5.6	9.1	189	144.79*	4.4			KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324		
2.0	690	652	6.2	11	161	123.54	5.1						
				12	141	108.03	5.8						

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号						
0.18kw						0.25kw											
6.0	285	145.14*	2.1	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS7116	0.21	9460	6184	0.85	KC107RC77 KCF107RC77 KCA107RC77 KCAF107RC77	YS7114						
7.0	245	123.85	2.5			0.23	8480	5662	0.95								
8.0	215	108.29	2.8			0.25	7700	5138	1.05								
8.5	205	102.88*	3.0			0.30	6730	4359	1.20								
9.6	178	90.26*	3.4			0.34	5880	3810	1.35								
9.1	189	145.14*	3.2	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS6324	0.39	5060	3358	1.60			0.44	4550	2977	1.75		
11	161	123.85	3.7			0.50	3980	2599	2.00								
12	141	108.29	4.3			0.57	3450	2286	2.30								
13	134	102.88	4.5			0.67	2920	1939	2.70								
15	118	90.26*	5.1			0.76	2680	1713	3.0								
17	100	70.56*	6.0	0.84	2430	1554	3.3	0.97	2090			1336	3.8				
6.6	260	131.87*	1.55	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS7116	0.42	4990	3108	0.85			KC97RC57	YS7114				
7.2	240	121.48*	1.65			0.47	4360	2757	1.00			KCF97RC57	YS7114				
8.3	205	104.37	1.95			0.54	3930	2419	1.10			KCA97RC57	YS7114				
9.6	180	90.86	2.2			0.61	3420	2123	1.25			KCF97RC57	YS7114				
10	168	85.12*	2.4			0.70	3020	1856	1.40	KCA97RC57	YS7114						
10	172	131.87*	2.30	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS6324	0.80	2580	1625	1.65	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS7114						
11	158	121.48*	2.50			0.91	2240	1430	1.9								
13	136	104.37	2.90			1.0	2050	1261	2.1								
15	118	90.86	3.40			1.2	1790	1102	2.4								
16	111	85.12*	3.60			1.4	1570	957	2.7								
8.2	210	106.38	0.95	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS7116	1.5	1400	855	3.1			0.62	3390	2088	0.80		
8.9	193	97.81	1.05			0.70	3010	1854	0.90			KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS7114				
10	165	83.69	1.20			0.78	2700	1657	1.00					1.1	2000	1229	1.35
12	143	72.54	1.40			0.92	2300	1415	1.15					1.2	1740	1078	1.55
12	139	106.38	1.45			1.4	1510	951	1.80					1.6	1310	837	2.10
14	127	97.81	1.55	1.8	1140	726	2.40	2.0	1010					638	2.70		
16	109	83.69	1.85	1.2	1730	1053	0.90	1.4	1520					924	1.00		
18	95	72.54	2.1	1.6	1340	815	1.15	1.8	1120					709	1.40		
19	88	67.8	2.3	2.1	980	622	1.60	2.4	880					552	1.75		
23	76	58.6	2.6	2.7	770	485	2.0	3.0	680					428	2.3		
27	65	49.79	3.1	3.5	595	367	2.6	4.0	525	328	2.9						
30	58	44.46	3.5	4.5	470	290	3.3	5.2	400	252	3.9						
35	49	37.97	4.1	5.9	355	221	4.4	6.7	310	195	5.0						
37	46	35.57	4.3	7.5	275	175	5.7	2.1	980	613	0.85						
44	39	29.96	5.1	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS6324	1.4	1520	924	1.00	2.4	860			542	0.95		
46	38	28.83	5.3			1.6	1340	815	1.15	2.8	775			471	1.05		
53	33	24.99	6.2			1.8	1120	709	1.40	3.1	665	420	1.25				
57	30	23.36	6.4			2.1	980	622	1.60	3.6	590	361	1.40				
65	26	20.19	7.0			2.4	880	552	1.75	4	525	323	1.55				
77	22	17.15	8.1			2.7	770	485	2.0	4.7	445	279	1.85				
86	20	15.31	8.8			3.0	680	428	2.3	5.3	390	246	2.1				
101	17	13.08	9.7			3.5	595	367	2.6	6	345	217	2.4				
109	16	12.14	10			4.0	525	328	2.9	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS7114						
126	14	10.49	12			4.5	470	290	3.3			2.1	980	613	0.85		
148	12	8.91	14			5.2	400	252	3.9			2.4	860	542	0.95		
166	10	7.96	15			5.9	355	221	4.4			2.8	775	471	1.05		
0.25kw						0.25kw											
0.13	15200	9819	0.85			KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	YS7114	3.1	665			420	1.25	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS7114		
0.15	13000	8443	1.00					3.6	590			361	1.40				
0.17	11600	7482	1.10	4	525			323	1.55								
0.20	10200	6569	1.30	4.7	445			279	1.85								
0.22	8750	5804	1.50	5.3	390			246	2.1								
0.26	7690	5027	1.70	6	345			217	2.4								
0.29	6670	4423	1.95														
0.33	5830	3889	2.2														
0.39	4880	3311	2.7														

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
0.25kw						0.25kw					
3.1	670	421	0.90	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS7114	12	195	106.38	1.00	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS7114
3.6	590	362	1.00			13	180	97.81	1.10		
4.1	520	319	1.15			16	154	83.69	1.30		
4.7	445	280	1.35			18	133	72.54	1.50		
5.3	390	246	1.55			19	125	67.8	1.60		
6.0	345	215	1.75			22	108	58.6	1.85		
6.8	305	192	1.95			26	91	49.79	2.2		
7.8	265	166	2.3			29	82	44.46	2.5		
9.0	230	145	2.6			34	70	37.97	2.9		
10	210	129	2.9			37	65	35.57	3.1		
12	178	111	3.4			43	55	29.96	3.6		
13	156	97	3.8			45	53	28.83	3.8		
4.6	520	192.18	2.8			KC77	YS7126	52	46		
4.9	485	179.37	3.0	KCF77	YS7126	56	43	23.36	4.6		
5.7	420	154.02	3.7	KCA77	YS7126	64	37	20.19	5.0		
6.5	365	135.28	4.2	KCAF77	YS7126	76	32	17.15	5.7		
6.1	395	144.79*	2.1	KC67	YS7126	85	28	15.31	6.2		
7.1	335	123.54	2.5	KCF67	YS7126	99	24	13.08	6.9		
8.2	295	108.03	2.8	KCA67	YS7126	107	22	12.14	7.2		
8.6	280	102.62	3.0	KCAF67	YS7126	124	19	10.49	8.3		
9.0	265	144.79*	3.1	KC67	YS7114	146	16	8.91	9.8		
11	225	123.54	3.6	KCF67	YS7114	163	15	7.96	11		
12	198	108.03	4.1	KCA67	YS7114	191	13	6.80	12		
13	189	102.62	4.4	KCAF67	YS7114	204	12	6.37	12		
6.1	395	145.14*	1.5	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS7126	0.37kw					
7.1	335	123.85	1.8			018	16600	7482	0.80	KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	YS7124
8.1	295	108.29	2.0			0.21	14500	6565	0.90		
8.6	280	102.88*	2.2			0.24	12600	5804	1.05		
9.8	245	90.26*	2.5			0.27	11000	5027	1.20		
11	210	76.56*	2.9	0.31	9610	4423	1.35				
9.0	265	145.14*	2.3	0.35	8420	3889	1.55				
11	225	123.85	2.6	0.42	7080	3311	1.85				
12	199	108.29	3.0	0.72	4280	1926	3.0				
13	189	102.88*	3.2	0.79	3900	1757	3.3				
14	166	90.26*	3.6	0.90	3390	1541	3.8				
17	141	76.56*	4.3	0.36	8420	3810	0.95				
6.7	360	131.87*	1.10	0.41	7300	3358	1.10	KC107RC77 KCF107RC77 KCA107RC77 KCAF107RC77	YS7124		
7.2	330	121.48*	1.20	0.46	6540	2977	1.20				
8.4	285	104.37	1.40	0.53	5710	2599	1.40				
9.7	245	90.86	1.60	0.60	4970	2286	1.60				
10	230	85.12*	1.75	0.71	4210	1939	1.90				
9.9	240	131.87*	1.65	0.81	3830	1713	2.1				
11	225	121.48*	1.80	0.89	3480	1554	2.3				
12	192	104.37	2.1	1.0	2990	1336	2.7				
14	167	90.86	2.4	1.2	2610	1166	3.1				
15	156	85.12*	2.6	0.65	4860	2123	0.90	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS7124		
11	225	83.69	0.90	0.74	4270	1856	1				
12	197	72.54	1.00	0.85	3670	1625	1.15				
13	184	67.80	1.10	0.96	3200	1430	1.35				
15	159	58.60	1.25	1.1	2900	1261	1.50				
18	135	49.79	1.50	1.2	2540	1102	1.70				
				1.4	2220	957	1.95				
				1.6	1990	855	2.2				
				1.9	1640	743	2.6				
				2.1	1450	652	3				
				2.4	1310	573	3.3				

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
0.37kw						0.37kw							
0.97	3250	1415	0.85	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124	7.3	485	123.85	1.25	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS8016 YS8016 YS8016 YS8016		
1.1	2820	1229	0.95			8.3	425	108.29	1.40				
1.3	2470	1079	1.10			8.8	405	102.88*	1.50				
1.4	2150	951	1.25			10	355	90.26*	1.70				
1.7	1880	837	1.45			12	300	76.56*	2.0	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124		
1.9	1630	726	1.65			13	270	69.12	2.2				
2.2	1440	638	1.85			9.5	370	145.14*	1.60				
2.5	1260	562	2.2			11	315	123.85	1.90				
2.9	1060	474	2.6			13	275	108.29	2.2				
3.2	950	426	2.8			13	265	102.88*	2.3				
3.7	830	373	3.2	15	230	90.26*	2.6	18	196	76.56*	3.1		
1.7	1890	815	0.80	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124	20	177	69.12	3.4	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS8016 YS8016 YS8016 YS8016		
1.9	1590	709	0.95			8.6	410	104.37	1.00				
2.2	1400	622	1.10			9.9	355	90.86	1.10				
2.5	1250	552	1.25			11	335	85.12*	1.20				
2.9	1100	485	1.00			12	295	75.20*	1.35	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS7124 YS7124 YS7124		
3.2	970	428	1.60			10	340	131.87*	1.2				
3.8	840	367	1.85			11	310	121.84*	1.3				
4.2	750	328	2.1			KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124	13	265	104.37	1.5	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124
4.8	665	290	2.3					15	235	90.86	1.70		
5.5	570	252	2.7					16	220	85.12*	1.85		
6.2	500	221	3.1					18	193	75.20*	2.1		
7.1	445	195	3.5					20	179	69.84	2.2	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS7124 YS7124
7.9	390	175	4.0	22	162			63.30*	2.5				
9.0	345	154	4.5	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124			14	250	97.81	0.8	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124
3.3	950	420	0.85					16	215	83.69	1.0		
3.8	840	361	1.0					19	186	72.54	1.1		
4.3	745	323	1.1					20	174	67.80	1.2		
5.0	630	279	1.3			24	150	58.60	1.4				
5.6	555	246	1.5			28	128	49.79	1.6				
6.4	495	217	1.65			31	114	44.46	1.8				
7.2	435	191	1.9			36	97	37.97	2.1				
8.3	375	166	2.2			39	91	35.57	2.2				
9.6	330	144	2.5			46	77	29.96	2.6				
11	280	122	2.9			48	74	28.83	2.7				
4.9	635	280	0.95			55	64	24.99	3.1	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	YS8016 YS8016 YS8016 YS8016		
5.6	555	246	1.10			59	60	23.36	3.3				
6.4	490	215	1.20			68	52	20.19	3.6				
7.2	435	192	1.40	80	44	17.15	4.1						
8.3	380	166	1.60	90	39	15.31	4.5						
9.6	330	145	1.80	105	34	13.08	4.9						
11	300	129	2.0	114	31	12.14	5.1						
12	255	111	2.4	132	27	10.49	6.0						
14	225	97	2.7	155	23	8.91	7.0						
4.60	775	197.37	3.5	173	20	7.96	7.6	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	YS8016 YS8016 YS8016 YS8016				
5.20	685	174.19	4.0	203	17	6.80	8.6						
5.8	605	154.02	2.6	217	16	6.37	8.9						
6.7	530	135.28	2.9	257	14	5.36	10						
7.0	505	128.52	3.1	0.55kw									
7.9	445	113.56	3.5	0.08	55000	16978	0.90			KC187RC97 KCH187RC97	YS8014 YS8014		
7.2	490	192.18	3.0	0.10	46200	14272	1.10						
7.7	460	179.37	3.2	0.10	42000	13116	1.20						
9.0	395	154.02	3.9	0.12	36700	11647	1.35						
7.3	485	123.54	1.70	0.19	23800	7343	2.1	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS8016 YS8016 YS8016 YS8016				
8.3	425	108.03	1.95	0.12	37500	11573	0.85						
8.8	405	102.62	2.0	0.13	33300	10264	0.95						
10	355	90.04	2.3	0.16	27900	8624	1.15						
9.5	370	144.79*	2.2	0.21	21200	6562	1.50			KC187RC97 KCH187RC97	YS8014 YS8014		
11	315	123.54	2.6	0.25	16900	5355	1.90						
13	275	108.03	3.0	0.33	13100	4079	2.5						
15	230	90.04	3.6										
18	196	76.37	4.2										

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
0.55kw					
0.20	22300	6881	0.80	KC157RC97 KCA157RC97 KCF157RC97 KCAF157RC97	YS8014
0.23	19200	5931	1.95		
0.34	12900	3979	1.40		
0.45	9880	3051	1.80		
0.31	14900	4423	0.85	KC127RC77 KCA127RC77 KCF127RC77 KCAF127RC77	YS8014
0.35	13100	3889	1.00		
0.41	11100	3311	1.20		
0.45	10000	3009	1.30		
0.52	8590	2607	1.50		
0.71	6620	1926	1.95	KC127RC77 KCA127RC77 KCF127RC77 KCAF127RC77	YS8014
0.77	6040	1757	2.2		
0.88	5270	1541	2.5		
1	4610	1642	2.8		
1.2	4020	1177	3.2		
1.3	3520	1025	3.7		
0.46	10100	2977	0.80	KC107RC77 KCA107RC77 KCF107RC77 KCAF107RC77	YS8014
0.52	8830	2599	0.90		
0.59	7720	2286	1.05		
0.70	6540	1939	1.20		
0.79	5920	1712	1.35	KC107RC77 KCA107RC77 KCF107RC77 KCAF107RC77	YS8014
0.87	5370	1554	1.50		
1.0	4610	1336	1.75		
1.2	4030	1166	2.0		
1.3	3460	1030	2.3		
1.5	3010	904	2.7		
1.7	2730	793	2.9		
1.9	2380	696	3.4		
2.2	2050	615	3.9		
0.95	4940	1430	0.85		
1.1	4440	1261	0.95		
1.2	3870	1102	1.10		
1.4	3400	957	1.20		
1.6	3040	855	1.40		
1.8	2550	743	1.70		
2.1	2250	652	1.90		
2.4	2020	573	2.1		
2.7	1720	504	2.5		
3.1	1480	437	2.9		
3.6	1320	382	3.3		
4.5	1070	305	4.0		
1.4	3300	951	0.80	KS87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS8014
1.6	2890	837	0.95		
1.9	2510	726	1.10		
2.1	2220	638	1.20		
2.4	1940	562	1.40		
2.9	1640	474	1.60		
3.2	1470	426	1.85		
3.6	1290	373	2.1		
4.1	1130	330	2.4		
4.6	1010	294	2.7		
5.4	870	250	3.1		
5.8	820	236	3.3		
6.8	695	201	3.9		
2.8	1690	485	0.90		
3.2	1490	428	1.05		
3.7	1290	367	1.20		
4.2	1150	328	1.35		
4.7	1020	290	1.50		
5.4	880	252	1.75		
6.2	770	221	2.0		
7.0	680	195	2.3		
7.8	605	175	2.6		
8.8	535	154	2.9		

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
0.55kw							
4.9	970	279	0.85	KS67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS8014		
5.5	850	246	0.95				
6.2	760	217	1.10				
7.1	670	191	1.25				
8.2	575	166	1.40				
9.4	505	144	1.60				
11	430	122	1.90				
7.1	670	192	0.90			KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS8014
8.2	580	1660	1.05				
9.4	510	145	1.20				
11	455	129	1.30				
12	390	111	1.55				
14	340	97.0	1.75				
4.6	1150	197.37	2.3	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	YS8026		
5.2	1020	174.19	2.7				
5.5	960	164.34*	2.8				
6.1	860	147.32*	3.1				
5.8	900	154.02	1.70	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	YS8026		
6.7	790	135.28	1.95				
7.0	750	128.52	2.1				
7.9	665	113.56	2.3				
8.8	595	154.02	2.6	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	YS8014		
10	520	135.28	3.0				
11	495	128.52	3.1				
12	440	113.56	3.5				
14	375	97.05	4.1				
7.3	720	123.54	1.15	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS8026		
8.3	630	108.03	1.30				
8.8	600	102.62	1.35				
10	525	90.04	1.55				
12	445	76.37	1.85				
11	475	123.54	1.70	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS8014		
13	415	108.03	0.95				
15	350	90.04	2.4				
18	295	76.37	2.8				
8.3	630	108.29	0.95	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS8026		
8.8	600	102.88*	1.00				
10	525	90.26*	1.15				
12	445	76.56*	1.35				
13	405	69.12	1.50				
15	355	60.81*	1.70				
16	335	57.42*	1.80				
11	480	123.85	1.25	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS8014		
13	420	108.29	1.45				
13	395	102.88*	1.50				
15	350	90.26*	1.70				
18	295	76.56*	2.0				
20	265	69.12	2.3				
22	235	60.81*	2.6				
24	220	57.42*	2.7				
13	405	104.37	1.00			KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS8014
15	350	90.86	1.15				
16	330	85.12*	1.20				
18	290	75.20*	1.40				
19	270	69.84	1.50				
21	245	63.30*	1.65	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS8014		
24	220	56.83	1.80				
28	189	48.95*	2.1				
30	178	46.03*	2.3				

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
0.55kw						0.75kw							
23	225	58.6	0.90	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS8014	1.2	5240	1102	0.80	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS8024		
27	192	49.79	1.05			1.4	4600	957	0.95				
31	172	44.46	1.15			1.6	4110	855	1.05				
36	147	37.97	1.35			1.9	3470	743	1.25				
38	137	35.57	1.45			2.1	3050	652	1.40				
45	116	29.96	1.75			2.4	2740	573	1.55				
47	111	28.83	1.80			2.7	2350	504	1.85				
54	97.0	24.99	2.1			3.2	2020	437	2.1				
58	90.0	23.36	2.2			3.6	1970	382	2.4				
67	78.0	20.19	2.4			4.5	1450	305	3.0				
79	66.0	17.15	2.7			5.4	1220	258	3.5				
89	59.0	15.31	3.0			6.0	1100	232	3.9				
104	51.0	13.08	3.3			6.9	940	199	4.6				
112	47.0	12.14	3.4			1.9	3410	726	0.80	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS8024		
130	41.0	10.49	4.0			2.2	3010	638	0.90				
153	34.0	8.19	4.7			2.5	2640	562	1.00				
171	31.0	7.96	5.1			2.9	2220	474	1.20				
200	26.0	6.80	5.7	3.2	2000	426	1.35						
214	25.0	6.37	5.9	0.7	1760	373	1.55						
254	21.0	5.36	6.8	4.2	1540	330	1.75						
				4.7	1370	294	1.95						
				5.5	1190	250	2.3						
				5.8	1120	236	2.4						
				6.9	950	201	2.9						
0.75kw						3.8	1740	367	0.9	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS8014		
0.11	58000	13116	0.85	KC187RC97 KCH187RC97	YS8024	4.2	1550	328	1.00				
0.12	50900	11647	1.00			4.8	1380	290	1.15				
0.19	32700	7343	1.55			5.5	1190	252	1.30				
0.20	29900	6747	1.65			6.2	1040	221	1.50				
0.23	26200	5991	1.90	5.2	1390	174.19	1.95	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y90S6				
0.16	38500	8628	0.85	KC167RC97 KCH167RC97	YS8024	5.5	1310			164.34*	2.1		
0.21	29300	6562	1.10			6.1	1170			147.32*	2.3		
0.26	23400	5355	1.35			7.1	1010			126.91*	2.7		
0.34	18100	4079	1.75			7.0	1020	197.37	2.6				
0.41	15100	3376	2.1			7.9	900	174.19	3.0				
0.35	1770	3979	1.0	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	YS8024	8.4	850	164.34*	3.2	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	YS8024		
0.45	1360	3051	1.3			9.4	765	147.32*	3.5				
0.83	7490	1659	2.4			6.7	1080	135.28	1.45			KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y90S6
1.0	6040	1365	3.0			7.0	1020	128.52	1.50				
0.42	15100	3311	0.85			7.9	900	113.56	1.70				
0.46	13700	3009	0.95	9.3	770	97.05	2.0						
0.53	11800	2607	1.10	10	710	88.97	2.2						
0.72	9010	1926	1.45	KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	YS8014	9	800	154.02	1.95	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	YS8024		
0.79	8220	1757	1.60			10	700	135.28	2.2				
0.90	7180	1541	1.80			11	665	128.52	2.3				
1.0	6280	1342	2.10			12	590	113.56	2.6				
1.2	5480	1177	2.40			14	505	97.05	3.1				
1.4	4790	1025	2.70	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS8024	11	640	123.54	1.30	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	YS8024		
1.5	4190	899	3.10			13	560	108.003	1.45				
0.81	8040	1713	1.00			15	465	90.04	1.75				
0.89	7300	1554	1.10			18	359	76.37	2.1				
1.00	6270	1336	1.30			20	360	68.95	2.3				
1.20	5470	1166	1.45	23	315	60.66	2.6	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS8024				
1.30	4740	1030	1.70	24	295	57.28	2.8						
1.50	4130	904	1.95	11	645	123.85	0.95			KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	YS8024		
1.70	3710	793	2.20	13	560	108.29	1.05						
2.00	3240	696	2.50	13	535	102.88*	1.10						
2.20	2810	615	2.80	15	470	90.26*	1.30						
				18	395	76.56*	1.50						
				20	360	69.12	1.65						
				23	315	60.81*	1.90						
				24	300	57.42*	2.0						
				28	255	48.89	2.4						
				31	230	44.43	2.6						

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
0.75kw					
18	390	75.20*	1.00	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024
20	365	69.84	1.10		
22	330	63.30*	1.20		
24	295	56.83	1.35	KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024
28	255	48.95	1.55		
30	240	46.03*	1.65		
35	205	39.61	1.95		
39	184	35.39	2.2		
44	162	31.3	2.5		
31	230	44.46	0.85	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024 YS8024
36	197	37.97	1.00		
39	185	35.57	1.10		
46	156	29.96	1.30		
48	150	28.83	1.35		
55	130	24.99	1.55		
59	121	23.36	1.60		
68	105	20.19	1.75		
80	89	17.15	2.0		
90	80	15.31	2.2		
105	68	13.08	2.4		
114	63	12.14	2.5		
132	54	10.49	2.9		
155	46	8.91	3.5		
173	41	7.96	3.8		
203	35	6.80	4.3		
217	33	6.37	4.4		
257	28	5.36	5.0		
1.1kW					
0.15	59700	9363	0.85	KC187RC97 KCH187RC97	Y90S4 Y90S4
0.17	51100	8126	1.00		
0.19	48400	7343	1.05		
0.21	44200	6747	1.15		
0.23	39000	5991	1.30		
0.26	34500	5358	1.45		
0.29	30700	4871	1.65		
0.32	27900	4370	1.80		
0.26	34800	5355	0.90	KC167RC97 KCH167RC97	Y90S4 Y90S4
0.29	30800	4788	1.05		
0.34	26700	4079	1.20		
0.41	22300	3376	1.45		
0.51	17900	2755	1.80		
0.64	14600	2182	2.2	KC167RC97 KCH167RC97	Y90S4 Y90S4
0.82	11300	1704	2.8		
0.99	9390	1408	2.4		
1.1	8600	1296	3.7		
0.40	22700	3516	0.80	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
0.46	20100	3051	0.90		
0.54	16700	2610	1.10		
0.60	14800	2322	1.20		
0.84	11100	1659	1.65	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
1.0	8980	1365	2.0		
1.1	8010	1229	2.3		
1.3	7130	1093	2.5		
1.5	6150	942	2.9		
1.6	5510	854	3.3		

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
1.1kw					
0.73	13200	1926	1.00	KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
0.80	12000	1757	1.10		
0.91	10500	1541	1.25		
1.0	9170	1342	1.40		
1.2	8020	1177	1.60		
1.4	7010	1025	1.85		
1.6	6130	899	2.1		
1.8	5280	790	2.5		
2.0	4780	704	2.7		
2.3	4110	610	3.2		
2.6	3710	549	3.5		
2.9	3190	477	4.1		
1.2	7990	1166	1.00		
1.4	6960	1030	1.15		
1.6	6080	904	1.30		
1.8	5420	793	1.50		
2.0	4740	696	1.70		
2.3	4140	615	1.95		
2.7	3510	522	2.3		
3.0	3090	461	2.6		
3.4	2720	408	2.9		
3.9	2470	364	3.2		
4.4	2160	318	3.7		
1.9	5070	743	0.85	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
2.1	4460	652	0.95		
2.4	3990	573	1.10		
2.8	3430	504	1.25		
3.2	2970	437	1.45		
3.7	2620	382	1.65		
4.1	2320	342	1.85		
3.0	3250	474	0.85	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
3.3	2920	426	0.90		
3.8	2570	373	1.05		
4.2	2250	330	1.20		
4.8	2010	294	1.35		
5.6	1730	250	1.55		
5.9	1630	236	1.65		
7.0	1390	201	1.95		
5.2	2010	176.05*	2.1	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y90L6 Y90L6 Y90L6 Y90L6
6.0	1750	153.21*	2.5		
6.6	1600	140.28	2.7		
7.4	1420	123.93*	3.0		
8.0	1320	176.05*	3.3	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
9.1	1150	153.21*	3.7		
10	1050	140.28	4.1		
5.3	1990	174.19	1.35	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y90L6 Y90L6 Y90L6 Y90L6
5.6	1880	164.34*	1.45		
6.2	1680	147.32*	1.60		
7.2	1450	126.91*	1.85		
8.0	1310	174.19	2.1	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
8.5	1230	164.34*	2.2		
9.5	1110	147.32*	2.4		
11	950	126.91*	2.8		
12	870	115.82	3.1		
6.8	1540	135.28	1.00	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y90L6 Y90L6 Y90L6 Y90L6
7.2	1470	128.52	1.05		
8.1	1300	113.56	1.20		
9.5	1110	97.05	1.40		
10	1020	135.28	1.55	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
11	960	128.52	1.60		
12	850	113.56	1.80		

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
1.1kw						1.5KW					
14	730	97.05	2.1	KC77	Y90S4	0.21	60800	6747	0.80	KC187RC97 KCH187RC97	Y90L4 Y90L4
16	670	88.97	2.3	KCF77	Y90S4	0.24	53600	5991	0.95		
18	585	78.07	2.7	KCA77	Y90S4	0.26	47600	5358	1.05		
19	555	73.99	2.8	KCAF77	Y90S4	0.29	42500	4817	1.20		
						0.32	38600	4370	1.30		
13	810	108.03	1.00	KC67	Y90S4	0.39	33100	3609	1.50	KC187RC97 KCH187RC97	Y90L4 Y90L4
14	770	102.62	1.05	KCF67	Y90S4	0.46	28000	3062	1.80		
16	675	90.04	1.20	KCA67	Y90S4	0.56	22800	2512	2.2		
18	575	76.93	1.45	KCAF67	Y90S4	0.62	20400	2268	2.5		
20	515	68.93	1.60								
23	455	60.66	1.80	KC67	Y90S4	0.35	36700	4079	0.85	KC167RC97 KCH167RC97	Y90L4 Y90L4
24	430	57.28	1.90	KCF67	Y90S4	0.42	30500	3376	1.05		
29	365	48.77	2.2	KCA67	Y90S4	0.51	24700	2755	1.30		
32	335	44.32	2.5	KCAF67	Y90S4						
36	290	38.39	2.8								
16	675	90.26*	0.90	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	0.65	20000	2182	1.60	KC167RC97 KCH167RC97	Y90L4 Y90L4
18	575	76.56*	1.05			0.83	15000	1704	2.1		
20	520	69.12	1.15			1	12900	1408	2.5		
23	455	60.81*	1.30			1.1	11800	1296	2.7		
24	430	57.42*	1.40			0.61	20500	2322	0.9	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
29	365	48.89	1.65			0.85	15200	1659	1.20		
32	335	44.43	1.80			1	12400	1365	1.45		
				1.2	11100	1229	1.65				
				1.3	9840	1093	1.85				
				1.5	8480	942	2.1				
				1.7	7630	854	2.4				
36	290	38.49	2.1	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	2.5	5010	567	3.6	KC127RC87 KCF127RC87 KCA127RC87 KCAF127RC87	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
39	270	35.7	2.2			2.6	4830	536	2.7		
46	225	30.28	2.6			3.4	3800	418	3.4		
51	205	27.34	2.9			3.8	3350	367	3.9		
58	181	24.05	3.3								
62	170	22.71	3.5			0.80	16400	1757	0.80	KC127RC77 KCF127RC77 KCA127RC77 KCAF127RC77	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
72	145	19.34	4.0			0.91	14300	1541	0.90		
80	132	17.57	4.2			1.1	12500	1342	1.05		
92	114	15.22	4.7			1.2	10900	1177	1.20		
106	99.0	13.25	5.1			1.4	9550	1052	1.35		
117	90.0	11.92	4.6			1.6	8630	899	1.55		
124	85.0	11.26	4.9			1.8	7240	790	1.80		
146	72.0	9.59	5.6			2.0	6520	704	2.0		
161	65.0	8.71	6.0			2.3	6520	610	2.3		
186	57.0	7.55	6.5			2.6	5080	549	2.6		
213	49.0	6.57	7.0			3.0	4730	477	3.0		
25	425	56.83	0.95			KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	3.4	3870	418	3.4
29	365	48.95*	1.10	1.4	9520			1030	0.85	KC107RC77 KCF107RC77 KCA107RC77 KCAF107RC77	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
30	345	46.03*	1.15	1.6	8320			904	0.95		
				1.8	7390			793	1.10		
35	295	39.61	1.35	2.0	6470			696	1.25		
40	265	35.39	1.5	2.3	5670			615	1.40		
45	235	31.30	1.7	2.7	4810			522	1.65		
48	220	29.32	1.8	3.1	4230	461	1.90				
54	194	25.91	2.1	3.5	3740	408	2.1				
64	164	21.81	2.4	3.9	3370	364	2.4				
72	147	19.58	2.7	4.4	2940	318	2.7				
47	225	29.96	0.90	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	2.5	5420	573	0.80		
56	188	24.99	1.05			2.8	4680	504	0.90		
60	175	23.36	1.10			3.2	4050	437	1.05		
69	152	20.19	1.20			3.7	3570	382	1.25		
82	129	17.15	1.40			4.1	3160	342	1.35		
91	115	15.31	1.50			4.6	2880	305	1.50		
107	98.0	13.08	1.70			5.5	2430	258	1.75		
115	91.0	12.14	1.75			6.1	2190	232	1.95		
133	79.0	10.49	2.0			7.1	1870	199	2.3		
157	67.0	8.91	2.4								
176	60.0	7.96	2.6								
206	51.0	6.80	2.9								
220	4.80	6.37	3.0								
261	40.0	5.36	3.5								

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
1.5kw						1.5kw							
4.3	3070	330	0.90	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	Y90L4	23	620	60.81*	0.95	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	Y90L4		
4.8	2750	294	1.00			25	585	57.42*	1.05				
5.6	2360	250	1.15			29	495	48.89	1.20				
6.0	2230	236	1.20			32	450	44.43	1.35				
7.0	1890	201	1.45			37	390	38.49	1.55				
7.7	1720	183	1.55	39	365	35.7	1.65						
5.2	2740	176.05*	1.55	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y100L6	47	310	30.28	1.95			KC47 KCF47 KCA47 KCAF47	Y90L4
6.0	2390	153.21*	1.80			52	280	27.34	2.2				
6.6	2180	140.28	1.95			59	245	24.05	2.5				
7.4	1930	123.93*	2.2			62	230	22.71	2.6				
8.0	1790	176.05*	2.4	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y90L4	73	196	19.34	2.9	KC37 KCF37 KCA37 KCAF37	Y90L4		
9.2	1560	153.21*	2.8			36	400	39.61	1.00				
10	1430	140.28	3.0			40	360	35.39	1.10				
11	1260	123.93*	3.4			45	320	31.30	1.25				
6.2	2290	147.32*	1.20			48	300	29.32	1.35				
7.2	1980	126.91*	1.35	54	265	25.91	1.50						
7.9	1800	115.82	1.50	65	220	21.81	1.80						
9.0	1600	102.71*	1.70	72	199	19.58	2.0						
8.1	1770	174.19	1.55	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y90L4	84	171	16.86	2.2			KC187RC97 KCH187RC97	Y100L-4
8.6	1670	164.34*	1.60			89	161	15.86	2.4				
9.6	1500	147.32*	1.80			103	139	13.56	2.6				
11	1290	126.91*	2.1			116	124	12.19	2.8				
12	1180	115.82	2.3			120	120	11.77	2.3				
14	1040	102.71*	2.6	60	235	23.36	0.80						
16	880	86.34	3.1	70	205	20.19	0.90						
8.1	1770	113.56	0.90	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y100L6	82	174	17.15	1.05	KC167RC97 KCH167RC97	Y100L-4		
9.5	1510	97.05	1.05			92	156	15.31	1.10				
10	1390	88.97	1.10			108	133	13.08	1.25				
12	1220	78.07	1.30			116	123	12.14	1.30				
10	1370	135.28	1.15	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y90L4	134	107	10.49	1.50			KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y100L1-4
11	1310	128.52	1.20			158	91.0	8.91	1.75				
12	1150	113.56	1.35			177	81.0	7.96	1.90				
15	990	97.05	1.55			207	69.0	6.80	2.2				
16	900	88.97	1.7			221	65.0	6.37	2.2				
18	795	78.07	1.95			263	55.0	5.36	2.6				
19	750	73.99	2.1			2.20KW							
22	660	64.75	2.4			0.32	57700	4370	0.85	KC187RC97	Y100L-4		
24	595	58.34	2.6			0.50	36400	2818	1.40	KCH187RC97	Y100L-4		
28	520	51.18	3.0			0.39	49000	3609	1.00	KC187RC97 KCH187RC97	Y100L-4		
31	460	45.16	3.4			0.46	41600	3062	1.20				
35	405	40.04	3.8			0.56	34000	2519	1.45				
16	910	90.04	0.90			0.62	30400	2268	1.65				
18	775	76.37	1.05	0.69	27400	2054	1.80						
20	700	68.95	1.15	0.77	24200	1821	2.2						
23	615	60.66	1.35	0.88	21400	1605	2.5						
25	580	57.28	1.40	0.51	36700	2755	0.85	KC167RC97	Y100L-4				
29	495	48.77	1.65	0.62	29500	2263	1.10	KCH167RC97	Y100L-4				
32	450	44.32	1.80	0.65	29600	2182	1.10	KC167RC97 KCH167RC97	Y100L1-4				
37	390	38.39	2.1	0.83	23100	1704	1.40						
40	360	35.62	2.3	1.0	19100	1408	1.65						
47	305	30.22	2.7	1.1	17500	1296	1.80						
52	275	27.28	3.0	1.3	14600	1101	2.2						
59	245	24	3.3	1.5	12600	944	2.5						
0.85	22500	1659	0.80	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y100L1-4	1.0	18400	1365	1.00				
1.0	18400	1365	1.00			1.2	16500	1229	1.10				
1.2	16500	1229	1.10			1.3	14700	1093	1.25				
1.3	14700	1093	1.25			1.5	1270	942	1.40				
1.5	1270	942	1.40			1.7	11400	854	1.60				
1.7	11400	854	1.60			1.9	9880	756	1.80				
1.9	9880	756	1.80										

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
4.0kw						5.5kw					
12	3120	115.82	0.85	KC87	Y112M4	1.3	37100	1101	0.85	KC167RC97 Y132S4 KCH167RC97 Y132S4	
14	2760	102.71*	1.00	KCF87	Y112M4	1.5	31900	944	1.00		
16	2320	86.34	1.15	KCA87	Y112M4	1.7	28200	843	1.15		
18	2130	79.34	1.25	KCAF87	Y112M4	1.9	25400	757	1.25		
20	1900	70.46	1.40	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y112M4	2.3	21300	632	1.50		
23	1690	63.00*	1.60			2.6	18700	561	1.70		
25	1520	56.64	1.75			3.0	16200	481	2.0		
29	1320	49.16	2.0			3.4	14100	423	2.3		
32	1180	44.02	2.2			2.2	22000	661	0.80	KC157RC97 Y132S4 KCF157RC97 Y132S4 KCA157RC97 Y132S4 KCAF157RC97 Y132S4	
39	980	36.52*	2.5	2.5	19100	567	0.95				
22	1740	64.75	0.90	2.8	17000	504	1.05				
24	1570	58.34	1.00	3.3	14500	434	1.25				
28	1380	51.18	1.15	3.8	12600	379	1.45				
31	1210	45.16	1.30	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y112M4	4.3	11100	333	1.60		
35	1080	40.04	1.45			3.4	14300	418	0.90	KC127RC97 Y132S4 KCF127RC97 Y132S4 KCA127RC97 Y132S4 KCAF127RC97 Y132S4	
37	1030	38.39	1.45			3.9	12500	367	1.05		
40	950	35.20	1.65			4.3	11200	330	1.15		
46	830	30.89	1.85			5.0	9650	287	1.35		
49	785	29.27	1.95	5.6	8540	253	1.50				
55	690	25.62	2.3	6.7	7170	213	1.80				
62	620	23.08	2.5	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y112M4	7.1	6830	200	1.75	KC107RC77 Y132S4 KCF107RC77 Y132S4 KCA107RC77 Y132S4 KCAF107RC77 Y132S4	
70	545	20.25	2.8			8.6	5660	166	2.1		
47	810	30.22	1.00			9.8	4990	147	2.4		
52	735	27.28	1.10			6.5	7540	222	1.05		
59	645	24.00	1.25			7.3	6680	196	1.20		
63	610	22.66	1.30	8.2	5970	174	1.20	KC157 Y160M2-8 KCF157 Y160M2-8 KCA157 Y160M2-8 KCAF157 Y160M2-8			
74	520	19.30	1.45	9.3	5280	154	1.35				
81	470	17.54	1.55	10	4800	140	1.50				
94	410	15.19	1.70	4.7	11100	150.41	1.60				
107	355	13.22	1.90	5.8	9050	122.39	2.0				
114	335	12.48	1.60	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	Y112M4	7.1	7140	100.22	2.4	KC127 Y160M2-8 KCF127 Y160M2-8 KCA127 Y160M2-8 KCAF127 Y160M2-8	
134	285	10.63	1.75			7.8	6780	91.65	2.7		
147	260	9.66	1.85			5.2	10100	136.14	1.30		
170	225	8.37	1.95			5.8	9060	122.48	1.45		
195	196	7.28	2.1			6.4	8150	110.18	1.60		
59	645	24.05	0.95	KC67 KCF67 KCA67 KCAF67	Y112M4	7.9	6650	89.89	1.95	KC127 Y132M2-6 KCF127 Y132M2-6 KCA127 Y132M2-6 KCAF127 Y132M2-6	
63	610	22.71	1.00			7.0	7450	136.14	1.75		
73	520	19.34	1.10			7.8	6700	112.48	1.95		
81	475	17.57	1.15			8.7	6030	110.18	2.2		
93	410	15.22	1.30			11	4920	89.89	2.6		
107	355	13.25	1.45	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	Y112M4	8.5	6150	112.41*	1.30	KC107 Y132M2-6 KCF107 Y132M2-6 KCA107 Y132M2-6 KCAF107 Y132M2-6	
119	320	11.92	1.30			9.5	5510	100.75	1.45		
126	305	11.26	1.35			11	4980	90.96*	1.60		
148	260	9.59	1.55			12	4520	82.61	1.75		
163	235	8.741	1.65			10	5270	143.47*	1.50		
188	205	7.55	1.80	12	4460	121.41*	1.80				
216	177	6.57	1.95	13	4130	112.41*	1.95				
0.79	61300	1821	0.80	KC57 KCF57 KCA57 KCAF57	Y112M4	14	3700	100.75	2.2		
0.89	54200	1605	0.90			16	3340	90.96*	2.4		
1.0	46700	1395	1.05			17	3030	82.61	2.6		
1.2	40300	1196	1.25			12	4550	123.93*	0.95	KC97 Y132S4 KCF97 Y132S4 KCA97 Y132S4 KCAF97 Y132S4	
1.4	35200	1046	1.40			14	3860	105.13*	1.10		
1.5	31700	945	1.60	15	3560	96.80	1.20				
1.9	24800	738	2.0	17	3180	86.52	1.35				
2.3	20800	621	2.4	18	2860	77.89*	1.50				
5.5kw						5.5kw					
0.79	61300	1821	0.80	KC187RC97 Y132S4 KCH187RC97 Y132S4	Y132S4	20	2590	70.54	1.65	KC97 Y132S4 KCF97 Y132S4 KCA97 Y132S4 KCAF97 Y132S4	
0.89	54200	1605	0.90			23	2300	62.55	1.85		
1.0	46700	1395	1.05			25	2080	56.55	2.1		
1.2	40300	1196	1.25			30	1760	47.93*	2.4		
1.4	35200	1046	1.40								
1.5	31700	945	1.60								
1.9	24800	738	2.0								
2.3	20800	621	2.4								

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
5.5kw						7.5kw					
17	3170	86.34	0.85	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y132S4 Y132S4 Y132S4 Y132S4	4.4	16400	164.50	1.95	KC167 KCH167	Y160L8 Y160L8
18	2910	79.34	0.95			5.3	13400	134.99	2.4		
20	2590	70.46	1.05			5.8	12300	164.50	2.6	KC167 KCH167	Y160M6 Y160M6
23	2310	63.00*	1.15			7.1	10100	134.99	3.2		
25	2080	56.64	1.30			6.4	11200	150.41	1.60	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y160M6 Y160M6 Y160M6 Y160M6
29	1810	49.16	1.50	7.8	9130	122.39	1.95				
32	1620	44.02	1.60	9.6	7480	100.22	2.4				
39	1340	36.52*	1.85	10	6840	91.65	2.6				
46	1150	31.39	2.3	12	5950	79.75	3.0				
51	1020	27.88	2.5	7.0	10200	136.14	1.30	KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y160M6 Y160M6 Y160M6 Y160M6		
32	1660	45.16	0.95	7.8	9140	122.48	1.40				
36	1470	40.04	1.05	8.7	8220	110.18	1.60				
46	1130	30.89	1.35	11	6710	89.89	1.95				
49	1070	29.27	1.45	9.8	7320	146.07	1.80				
56	940	25.62	1.65	11	6820	136.14	1.90	KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
62	850	23.08	1.85	12	6130	122.48	2.1				
71	745	20.25	2.0	13	5520	110.18	2.4				
80	655	17.87	2.2	16	4500	89.89	2.9				
90	580	15.84	2.4	17	4110	81.98	3.2				
106	495	13.52	2.7	20	3550	70.95*	3.7	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
116	455	12.36	2.2	10	7190	143.47*	1.10				
132	400	10.84	2.5	12	6080	121.46	1.30				
60	880	24.00	0.90	13	5630	112.41	1.40				
63	830	22.66	0.95	14	5050	100.75	1.60				
74	710	19.3	1.05	16	4560	90.96*	1.75	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
82	645	17.54	1.15	17	4140	82.61	1.95				
94	560	15.19	1.25	20	3670	73.30	2.2				
108	485	13.22	1.40	22	3330	66.52*	2.4				
115	460	12.48	1.15	25	2860	57.17*	2.8				
135	390	10.63	1.30	29	2500	49.90	3.1				
148	355	9.66	1.35	34	2120	42.33*	3.5				
171	305	8.37	1.45	39	1850	37.00	3.9				
196	265	7.28	1.55	15	4850	96.80	0.90			KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4
7.5kw				17	4330	86.52	1.00				
1.7	38200	835	1.30	18	3900	77.89*	1.10				
2.0	33200	729	1.50	20	3530	70.54	1.20				
2.3	28300	622	1.75	23	3130	62.55	1.35				
1.2	55200	1196	0.90	25	2830	56.55	1.50	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
1.4	48200	1046	1.05	30	2400	47.93*	1.80				
1.5	43500	945	1.15	34	2100	41.87	2.1				
1.9	34000	738	1.45	37	1920	38.30	2.2				
2.3	28600	621	1.75	42	1710	34.23	2.5				
2.7	24200	527	2.1	23	3160	63.00*	0.85	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
1.7	38700	843	0.85	25	2840	56.64	0.95				
1.9	34900	757	0.90	29	2460	49.16	1.10				
2.3	29200	632	1.10	32	2200	44.02	1.20				
2.6	25600	561	1.25	39	1830	36.52*	1.35				
3.0	22200	481	1.45	46	1570	31.39	1.70	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y132M4 Y132M4 Y132M4 Y132M4		
3.4	19400	423	1.65	51	1400	27.88	1.85				
3.9	16900	369	1.90	57	1250	24.92	2.0				
3.3	19900	434	0.90	64	1120	22.41	2.1				
3.8	17400	379	1.05	74	970	19.45	2.4				
4.3	15300	333	1.20	82	870	17.42	2.5				
4.9	13300	291	1.35	89	800	16.00	2.3				
4.3	15300	330	0.85	99	725	14.45	2.9				
5.0	13200	287	1.00								
5.6	11700	253	1.10								
6.7	9830	213	1.30								
7.1	9360	200	1.30								
8.6	7750	166	1.55								
9.8	6840	147	1.75								

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号				
7.5kw						11kw									
46	1550	30.89	1.00	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y132M4	9.6	11000	150.41	1.65	KC157 KCF157 KCA157 KCFA157	Y160M4				
49	1470	29.27	1.05			12	8930	122.39	2.0			Y160M4			
56	1280	25.62	1.20			14	7310	100.22	2.5			Y160M4			
62	1160	23.08	1.35			16	6690	91.65	2.7			Y160M4			
71	1010	20.25	1.50												
80	890	17.87	1.60	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y132M4	11	9930	136.14	1.30	KC127 KCF127 KCA127 KCFA127	Y160M4				
90	795	15.84	1.75			12	8930	122.48	1.45			Y160M4			
106	675	13.52	2.00			13	8040	110.18	1.60			Y160M4			
116	620	12.36	1.60			16	6560	89.89	2.0			Y160M4			
132	545	10.84	1.80			18	5980	81.98	2.2			Y160M4			
150	480	9.56	1.95			20	5180	70.95*	2.5						
169	425	8.48	2.1												
198	365	7.24	2.3												
11kw						11kw									
1.70	56000	835	0.90	KC187RC107 KCH187RC107	Y160M4	13	8200	112.41*	1.00	KC107 KCF107 KCA107 KCFA107	Y160M4				
2.00	48700	729	1.05			14	7350	100.75	1.10			Y160M4			
2.30	41600	622	1.20			16	6630	90.96*	1.20			Y160M4			
2.80	35200	520	1.40			17	6030	82.61	1.35			Y160M4			
3.20	30700	454	1.65												
4.00	23700	355	2.1			20	5350	73.30	1.50			KC107 KCF107 KCA107 KCFA107	Y160M4		
						22	4850	66.52*	1.65					Y160M4	
				25	4170	57.17*	1.90	Y160M4							
				29	3640	49.49	2.2	Y160M4							
				34	3090	42.33*	2.4	Y160M4							
				39	2700	37.00	2.7								
1.90	49800	738	1.00	KC187RC97 KCH187RC97	Y160M4	20	5150	70.54	0.85	KC97 KCF97 KCA97 KCFA97	Y160M4				
2.30	41800	621	1.20			23	4560	62.55	0.95			Y160M4			
2.70	35400	527	1.40			25	4130	56.55	1.05			Y160M4			
4.5	21500	318	1.50	KC167RC107 KCH167RC107	Y160M4	30	3500	47.93*	1.25	KC97 KCF97 KCA97 KCFA97	Y160M4				
5.2	18800	278	1.70			34	3050	41.87	1.40			KC97 KCF97 KCA97 KCFA97	Y160M4		
5.9	16200	244	1.95			38	2790	38.30	1.55					Y160M4	
6.8	14200	213	2.3			42	2500	34.23	1.70					Y160M4	
7.0	13800	206	2.3			47	2250	30.82	1.90					Y160M4	
2.6	37600	561	0.85	KC167RC97 KCH167RC97	Y160M4	52	2040	27.91	2.1	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y160M4				
3.0	32400	481	1.00			58	1800	24.75	2.4			Y160M4			
3.4	28400	423	1.15			64	1630	22.37	2.6						
3.9	24800	369	1.30												
4.3	22400	333	0.80	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y160M4	33	3210	44.02	0.80	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y160M4				
5.0	19500	291	0.90			39	2660	36.52*	0.95			Y160M4			
6.8	14400	213	0.90			46	2290	31.39	1.20			Y160M4			
7.2	13700	200	0.90			52	2030	27.88	1.30			Y160M4			
8.7	11300	166	1.05	KC127RC87 KCF127RC87 KCA127RC87 KCAF127RC87	Y160M4	58	1820	24.92	1.40	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y160M4				
9.8	10000	147	1.20			64	1630	22.41	1.40			KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y160M4		
5.3	19700	134.99	1.60			74	1420	19.45	1.60					Y160M4	
6.6	16000	109.83	2.0			83	1270	17.42	1.75					Y160M4	
5.8	18000	164.50	1.80			90	1170	16.00	1.55					Y160M4	
7.1	14800	134.99	2.2			100	1050	14.45	2.0					Y160M4	
8.8	12000	164.50	2.7			115	920	12.56	2.2					Y160M4	
11	9850	134.99	3.3			129	810	11.17	1.85					Y160M4	
5.9	17900	12.39	1.00			144	730	10.00	2.1					KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y160M4
7.2	14600	100.22	1.25			174	605	8.29	2.3						
7.9	13400	91.65	1.35	200	525	7.21	2.5	Y160M4							
9.0	11600	79.75	1.55					Y160M4							
6.4	16500	150.41	1.10	62	1680	23.08	0.9	KC77 KCF77 KCA77 KCAF77	Y160M4						
7.8	13400	122.39	1.35	71	1480	20.25	1.0			Y160M4					
9.6	11000	100.22	1.65	81	1300	17.87	1.1			Y160M4					
10	10000	91.65	1.80	91	1160	15.84	1.2			Y160M4					
12	8730	79.75	2.10	107	990	13.52	1.35			Y160M4					
				117	900	12.36	1.1			Y160M4					
				133	790	10.84	1.25			Y160M4					
				151	700	9.56	1.35								
				170	620	8.48	1.45								
				199	530	7.24	1.55								

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号				
22kw						30kw									
40	5310	37.00*	1.35	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y180L4	15	19500	100.22	0.90	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y200L4				
45	4890	32.69	1.55			21	13700	70.38	1.30						
47	4490	31.28*	1.50			24	11900	61.02	1.50						
51	4160	29.00	1.75			27	10600	54.29	1.70						
56	3770	26.32	1.90			31	9120	46.79	1.95						
65	3240	22.62	2.2			39	7410	38.02	2.4						
74	2830	19.74	2.5			47	6100	31.30	3.0						
88	2400	16.75	2.9			21	13800	70.95*	0.95						
100	2100	14.64	3.3			23	12200	62.60	1.05						
109	1930	13.43	2.2			27	10500	54.07	1.25						
125	1680	11.73	2.6			31	9320	47.82	1.45						
147	1430	9.94	2.9			37	7830	40.19	1.65						
48	4420	30.82	0.95			KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y180L4	41	7060			36.25	1.85	KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y200L4
53	4000	27.91	1.05	47	6110			31.37	2.1						
59	3550	24.75	1.20	53	5390			27.69	2.4						
65	3210	22.37	1.35	62	4660			23.91	2.8						
77	2720	18.96	1.60	35	8250			42.33*	0.90						
88	2370	16.56	1.80	40	7210	37.00*	1.00								
106	1990	13.85	2.2	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y180L4	47	6100	31.28*	1.10	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y200L4				
122	1720	11.99	2.3			51	5650	29.00	1.25						
141	1490	10.41	1.90			56	5130	26.32	1.40						
168	1250	8.71	2.1			65	4410	22.62	1.65						
75	2790	19.45	0.80			74	3850	19.74	1.85						
840	2500	17.42	0.90	KC87 KCF87 KCA87 KCAF87	Y180L4	88	3260	16.75	2.2	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y200L4				
101	270	14.45	1.00			100	2850	14.64	2.4						
117	1800	12.56	1.10			109	2620	13.43	1.65						
131	1600	11.17	0.95			125	2280	11.73	1.90						
147	1430	10.00	1.05			148	1940	9.94	2.2						
177	1190	8.29	1.20			169	1690	8.69	2.4						
203	1030	7.21	1.25			59	4820	24.75	0.90						
5.6	47700	261	1.05			KC187RC107 KCH187RC107	Y200L4	66	4360			22.37	1.00	KC97 KCF97 KCA97 KCAF97	Y200L4
6.6	40400	221	1.25					78	3690			18.96	1.15		
7.6	35200	193	1.40					89	3230			16.56	1.35		
9.0	29700	163	1.70					106	2700			13.58	1.60		
023	2340	11.99	1.65	141	2030			10.41	1.40						
6.9	38400	213	0.85	KC167RC107 KCH167RC107	Y200L4	169	1700	8.71	1.55	KC187RC107 KCH187RC107	Y225S4				
7.1	37500	206	0.85			5.6	58600	261.00	0.85						
8.2	32400	180	1.00			6.6	49000	221.00	1.00						
9.2	29100	160	1.10			7.6	43500	193.00	1.15						
11	24700	135	1.30			9	36700	163.00	1.35						
12	21500	118	1.50	8.2	40100	180.00	0.80								
8.2	35100	35100	1.45	KC187 KCH187	Y200L4	9.2	36000	160.00	1.90	KC167RC107 KCH167RC107	Y225S4				
8.9	32200	32200	1.55			11	30500	135.00	1.05						
10	28200	28200	1.75			12	26600	118.00	1.20						
11	25300	25300	2.0			8.2	43200	179.86	1.15						
13	21900	21900	2.3			8.9	39700	165.21	1.25						
14	19900	19900	2.5			10	34800	144.59	1.45						
17	17200	17200	2.9			11	31200	129.69	1.60						
13	21400	109.83	1.50	KC167 KCH167	Y200L4	13	27100	112.16	1.85	KC187 KCH187	Y225S4				
17	17100	87.86	1.85			14	24600	102.16	2.0						
19	15200	78.14	2.1			17	21200	88.00	2.4						
22	13300	68.07	2.4												
24	11800	60.74	2.7												

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号			
37kw						45kw								
13	126400	109.83	1.20	KC167 KCH167	Y225S4 Y225S4	13	31200	109.83	1.00	KC167 KCH167	Y225M4 Y225M4			
17	21100	87.86	1.50			17	25700	87.86	1.25					
19	18800	78.14	1.70			19	22800	78.14	1.40					
22	16400	68.07	1.95			22	19900	68.07	1.60					
24	14600	60.74	2.2			24	17800	60.74	1.80					
28	12400	51.77	2.6	28	15100	51.77	2.1	34	12500	42.89	2.6			
16	22000	91.65	0.80	KC157	Y225S4	21	20600	70.38	0.85	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y225M4 Y225M4 Y225M4 Y225M4			
18	19200	79.75	0.95	KCF157	Y225S4	24	17800	61.02	1.00					
				KCA157	Y225S4	27	15900	54.29	1.15					
				KCAF157	Y225S4	31	13700	46.79	1.30					
						39	11100	38.02	1.60					
21	16900	70.38	1.05	KC157	Y225S4	47	9150	31.30	1.95	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y225M4 Y225M4 Y225M4 Y225M4			
24	14700	61.02	1.25	KCF157	Y225S4	53	8080	27.62	2.2					
27	13000	54.29	1.40	KCA157	Y225S4	61	7000	39.95	2.6					
31	11200	46.79	1.60	KCAF157	Y225S4	69	6230	21.31	2.9					
39	9140	38.02	1.95			80	5370	18.37	3.4					
47	7520	31.30	2.4											
23	15000	62.60	0.85	KC147	Y225S4	31	14000	47.82	0.95	KC127	Y225M4			
27	13000	54.07	1.00	KCF147	Y225S4	37	11700	40.19	1.10	KCF127	Y225M4			
31	11500	47.82	1.15	KCA147	Y225S4	41	10600	36.25	1.25	KCA127	Y225M4			
37	9660	40.19	1.35	KCAF147	Y225S4					KCAF127	Y225M4			
41	8710	36.25	1.50	KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y225S4 Y225S4 Y225S4 Y225S4	47	9170	31.37	1.40	KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y225M4 Y225M4 Y225M4 Y225M4			
47	7540	31.37	1.70			53	8090	27.68	1.60					
53	6650	27.68	1.95			62	6990	23.91	1.85					
62	5740	23.91	2.3			70	6180	21.15	2.1					
70	5080	21.15	2.6			83	5190	17.77	2.5					
83	4270	17.77	3.0			102	4190	14.35	2.9					
102	3450	14.35	3.5			115	3740	12.79	2.3					
115	3070	12.79	2.8			137	3140	10.74	2.6					
137	2580	10.74	3.1			169	2540	6.68	2.9					
169	2090	6.68	3.5											
40	8890	37.00*	0.80	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y225S4 Y225S4 Y225S4 Y225S4	51	8480	29.00	0.85	KC107	Y225M4			
47	7520	31.28*	0.90			56	7690	26.30	0.95	KCF107	Y225M4			
51	6970	29	1.05			65	6610	22.62	1.10	KCA107	Y225M4			
56	6320	26.32	1.15			74	5770	19.74	1.25	KCAF107	Y225M4			
65	5440	22.62	1.35											
74	4740	19.74	1.50			88	4980	16.75	1.45	KC107 KCF107 KCA107 KCAF107	Y225M4 Y225M4 Y225M4 Y225M4			
88	4020	16.75	1.75			100	4280	14.64	1.60					
100	3520	14.64	1.95			109	3930	13.43	1.10					
109	3230	13.43	1.35			125	3430	11.73	1.25					
125	2820	11.73	1.55			148	2910	9.94	1.45					
148	2390	9.94	1.75			169	2540	8.69	1.60					
169	2090	8.69	1.95											
45kw						55kw								
6.6	60700	221	0.80	KC187RC107 KCF187RC107	Y225M4 Y225M4	10	51500	144.59	0.95	KC187 KCH187	Y250M4 Y250M4			
7.6	5300	193	0.95			11	46200	129.69	1.10					
9	44800	163	1.10			13	40100	112.60	1.25					
11	37100	135	0.85	14	36400	102.16	1.35	KC167 KCH167	Y250M4 Y250M4					
12	32400	118	1.00	17	31300	88.00	1.60							
				20	26300	73.96	1.90							
8.2	52600	179.86	0.95	KC187 KCH187	Y225M4 Y225M4	23	22800	64.04	2.2					
8.9	48300	165.21	1.05			17	31300	87.86	1.00	KC167 KCH167	Y250M4 Y250M4			
10	42300	144.59	1.20			19	27800	78.14	1.15					
11	37900	129.69	1.30			22	24200	68.07	1.30					
13	32900	112.60	1.50			24	21600	60.74	1.50					
14	39900	102.16	1.65			28	18400	51.77	1.75					
17	25700	88.0	1.95			34	15300	42.89	2.1					
20	21600	73.96	2.3			40	13000	36.61	2.5					

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号		
55kw						90kw							
24	21700	61.02	0.85	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y250M4	14	59300	102.16	0.85	KC187 KCH187	Y280M4		
27	19300	54.29	0.95			17	51100	88.00	1.00				
32	16700	46.79	1.10			20	42900	73.96	1.15				
39	13500	38.02	1.35			23	37200	64.04	1.35				
47	11100	31.30	1.60			28	31000	53.36	1.60				
53	9840	27.62	1.85			33	26400	45.50*	1.90				
62	8530	23.95	2.1			35	24700	45.51	2.0				
69	7590	21.31	2.4			38	22400	38.57	2.2				
80	6540	18.37	2.8			22	39500	68.07	0.80			KC167 KCH167	Y280M4
99	5310	14.92	3.4			24	35300	60.74	0.90				
117	4510	12.56	3.8	29	30100	51.77	1.05						
37	14300	40.19	0.90	35	24900	42.89	1.30						
47	11200	31.37	1.15	40	21300	36.61	1.50						
53	9850	27.68	1.30	46	18700	32.25	1.70						
62	8510	23.91	1.55	51	16700	28.77	1.90						
70	7530	21.15	1.75	60	14200	24.52	2.3						
83	6330	17.77	2.1	73	11800	20.32	2.7						
103	5110	14.35	2.4	85	10100	17.34	3.2						
115	4550	12.79	1.85	39	22100	38.02	0.80	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y280M4				
137	3830	10.74	2.1	47	18200	31.30	1.00						
170	3090	8.68	2.3	54	16000	27.62	1.10						
62	8510	23.91	1.55	62	13900	23.95	1.30						
70	7530	21.15	1.75	69	12400	21.31	1.45						
83	6330	17.77	2.1	81	10700	18.37	1.70						
103	5110	14.35	2.4	99	8670	14.92	2.1						
115	4550	12.79	1.85	117	7350	12.65	2.3						
137	3830	10.74	2.1	62	13900	23.91	0.95			KC127 KCF127 KCA127 KCAF127	Y280M4		
170	3090	8.68	2.3	70	12300	21.55	1.05						
11	92800	129.69	0.80	83	10300	17.77	1.25						
13	54500	112.60	0.90	103	8330	14.35	1.45						
14	49400	102.16	1.00	116	7420	12.79	1.15						
17	42600	88.00	1.15	138	6240	10.47	1.30						
20	35800	73.96	1.40	171	5040	8.86	1.45						
23	31000	64.04	1.60	110kw									
28	25800	53.36	1.95	17	62300	88.00	0.80	KC187 KCH187	Y315S4				
33	22000	45.50*	2.3	20	52300	73.69	0.95						
19	37800	78.14	0.85	23	45300	64.04	1.10						
22	32900	68.07	0.95	28	37700	53.36	1.30						
24	29400	60.74	1.10	33	32200	45.50*	1.55						
29	25100	51.77	1.30	35	30100	42.51	1.65						
35	20800	42.89	1.55	39	27300	38.57	1.85						
40	17700	36.61	1.80	45	23500	33.23	2.1						
46	15600	32.25	2.1	53	19800	27.92	2.5						
51	13900	28.77	2.3	29	36600	51.77	0.85			KC167 KCH167	Y315M1-4		
60	11900	24.52	2.7	35	30300	42.89	1.05						
39	18400	38.02	1.00	41	25900	36.61	1.25						
47	15100	31.30	1.20	46	22800	32.25	1.40						
54	13400	27.62	1.35	52	20400	28.77	1.55						
62	11600	23.95	1.55	61	17300	24.52	1.85						
69	10300	21.31	1.75	73	14400	20.32	2.2						
81	8890	18.37	2.0	86	12300	17.34	2.6						
99	7220	14.92	2.5	62	16900	23.95	1.05	KC157 KCF157 KCA157 KCAF157	Y315S4				
117	6120	12.65	2.8	70	15100	21.31	1.20						
47	15200	31.37	0.85	81	13000	18.37	1.40						
53	13400	27.68	0.95	100	10600	14.92	1.70						
62	11600	23.91	1.10	117	8950	12.65	1.90						
70	10200	21.15	1.25	132kw									
83	8600	17.77	1.50	20	62800	73.96	0.80			KC187 KCH187	Y315M1-4		
103	69400	14.35	1.75	23	54400	64.04	0.90						
116	6190	12.79	1.40	28	45300	53.36	1.10						
138	5200	10.74	1.55	33	38600	45.50*	1.30						
171	4200	8.68	1.70	35	36100	42.51	1.40						
47	15200	31.37	0.85	39	32700	38.57	1.55						
53	13400	27.68	0.95	45	28200	33.23	1.75						
62	11600	23.91	1.10	53	23700	27.92	2.1						
70	10200	21.15	1.25	61	20500	24.18	2.3						
83	8600	17.77	1.50	74	17100	20.15	2.6						
103	69400	14.35	1.75	86	14600	17.18	2.8						
116	6190	12.79	1.40										
138	5200	10.74	1.55										
171	4200	8.68	1.70										

输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号	输出转速	输出扭矩	传动比	服务系数	机座号	电机型号
132kw						160kw					
35	36400	42.89	0.90	KC187 KCH187	Y315M1-4 Y315M1-4	41	37700	36.61	0.85	KC167 KCH167	Y315M2-4 Y315M2-4
41	31100	36.61	1.05			61	25200	24.52	1.25		
46	27400	32.25	1.15			73	20900	20.32	1.55		
52	24400	28.77	1.30			86	17800	17.34	1.80		
61	20800	24.52	1.55			81	18900	18.37	0.95	KC157 KCF157	Y315M2-4 Y315M2-4
73	17200	20.32	1.85			100	15400	14.92	1.15	KCA157	Y315M2-4
86	14700	17.34	2.2			117	13000	12.65	1.30	KCAF157	Y315M2-4
62	20300	23.91	0.90	KC157	Y315M1-4	200kw					
70	18100	21.31	1.00	KCF157	Y315M1-4	33	58500	45.50*	0.85	KC187 KCH187	Y355M1-4 Y355M1-4
81	15600	18.37	1.15	KCA157	Y315M1-4	45	42700	33.23	1.15		
100	12700	14.92	1.40	KCAF157	Y315M1-4	53	35900	27.92	1.40		
117	10700	12.65	1.60			61	31100	24.18	1.55		
						74	25900	20.15	1.70		
						86	22100	17.18	1.85		
						61	31500	24.52	1.00		
160kw						73	26100	20.32	1.20	KCH167	Y355M1-4
28	54900	53.36	0.90	KC187 KCH187	Y315M2-4 Y315M2-4	86	22300	17.34	1.45		
33	46800	45.50*	1.05			100	19200	14.92	0.95	KC157 KCF157	Y315M1-4 Y315M1-4
45	34200	33.23	1.45			117	16300	12.65	1.05	KCA157 KCAF157	Y315M1-4 Y315M1-4
53	28700	27.92	1.75								
61	24900	24.18	1.90								
74	20700	20.15	2.1								
86	17700	17.18	2.3								

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号		
200Nm					400Nm						
0.20	6832	5640	KC37RC17 KCF37RC17 KCA37RC17 KCAF37RC17	YS6314	2.4	552	5920	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS6324		
0.23	5922	5640			2.7	496	5920				
0.25	5491	5640			3.1	426	5920				
0.29	4759	5640			3.5	375	5920				
0.33	4160	5640			4.0	327	5920	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS7114		
0.38	3645	5640			4.5	269	5920				
0.43	3205	5640			5.4	256	5920				
0.49	2801	5640			KC37RC17 KCF37RC17 KCA37RC17 KCAF37RC17	YS6314	6.2	225	5920	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS7124
0.56	2454	5640					7.0	198	5920		
0.64	2166	5640					8.0	171	5920		
0.73	1891	5640					8.9	153	5920	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS8014
0.83	1660	5640					10	131	5920		
0.94	1466	5640					0.11	12169	7630		
1.1	1288	5640	0.12	11162			7630				
1.2	1136	5640	0.15	9503			7630				
1.4	996	5640	0.16	8547			7630				
1.6	876	5640	0.19	7277			7630				
1.8	761	5640	0.21	6478	7630						
2.1	671	5640	0.24	5662	7630						
2.4	585	5640	0.27	5033	7630						
2.7	512	5640	0.32	4340	7630						
3.1	451	5640	0.36	3855	7630						
3.5	396	5640	0.41	3390	7630						
4.0	346	5640	0.47	2924	7630						
4.3	304	5640	0.53	2593	7630						
4.9	267	5640	0.61	2249	7630						
5.7	234	5640	0.70	1986	7630						
6.4	205	5640	0.79	1743	7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS6314				
7.2	181	5640	0.90	1539	7630						
8.1	160	5640	1.0	1354	7630						
9.5	136	5640	1.2	1174	7630						
10	127	5640	1.3	1036	7630						
12	110	5640	1.5	906	7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS6324				
14	96	5640	1.6	806	7630						
1.1	1222	5920	1.9	699	7630						
1.3	1097	5920	2.1	615	7630						
1.5	945	5920	KC47RC37 KCF47RC37 KCA47RC37 KCAF47RC37	YS6314	2.4	544	7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS7114		
1.7	831	5920			2.8	473	7630				
1.9	718	5920			3.1	421	7630				
2.2	639	5920			3.8	362	7630				
1.1	1222	5920			4.3	319	7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS7124		
1.3	1097	5920	4.9	280	7630						
1.5	945	5920	5.5	246	7630						
1.7	831	5920	6.3	215	7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS8014				
1.9	718	5920	7.1	192	7630						
2.2	639	5920									

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
600Nm					1550Nm				
8.3 9.6 11	166 145 129	7630 7630 7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024	0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.40 0.48 0.51	15310 14043 11955 10217 8809 7528 6606 5774 5089 4489 3961 3485 2901 2717	15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314
13 14	111 97	7630 7630	KC57RC37 KCF57RC37 KCA57RC37 KCAF57RC37	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	0.56	2730	15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324
820Nm					0.64 0.75 0.87	2050 1772 1504	15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324
0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.55 0.62 0.70	12139 11134 9479 8173 7259 4662 5648 4846 4329 3750 3315 2917 2532 2244 1981	10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314	0.94 1.1 1.2	1388 1218 1053	15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114
0.79 0.90 1.00	1793 1535 1351	10300 10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314	1.5 1.7 1.9	924 815 709	15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124
1.1 1.3 1.5 1.7	1171 1034 903 793	10300 10300 10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324	2.2 2.5 2.8	622 552 485	15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS8014 YS8014 YS8014 YS8014
1.9 2.1 2.4	697 613 542	10300 10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114	3.2 3.8	428 367	15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024
2.9 3.3	471 420	10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124	4.3 4.8 5.5	328 290 252	15400 15400 15400	KC77RC37 KCF77RC37 KCA77RC37 KCAF77RC37	YS90S4 YS90S4 YS90S4 YS90S4
3.8 4.2 4.9 5.5	361 323 279 246	10300 10300 10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS8014 YS8014 YS8014 YS8014	2700Nm				
6.4 7.2	217 191	10300 10300	KC67RC37 KCF67RC37 KCA67RC37 KCAF67RC37	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024	0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30	14829 13168 11737 10217 9073 7854 6832 5930 5240 4562	27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314
					0.33 0.37 0.42 0.48	4037 3607 3107 2728	27300 27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
2700Nm					4300Nm				
0.55	2371	27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114	0.50	2757	40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114
0.62 0.70	2088 1854	27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114	0.57 0.65	2419 2123	40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124
0.83 0.97 1.1	1657 1415 1229	27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS7124 YS7124 YS7124 YS7124	0.73 0.84 0.95 1.1	1856 1625 1430 1261	40000 40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS8014 YS8014 YS8014 YS8014
1.3 1.4 1.6	1078 951 837	27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS8014 YS8014 YS8014 YS8014	1.2 1.4	1102 957	40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024
1.9 2.2	726 638	27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	YS8024 YS8024 YS8024 YS8024	1.6 1.9 2.1	855 743 652	40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
2.5 3.0 3.3	562 474 426	27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4	2.5 2.8	573 504	40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
3.8 4.3 4.8	373 330 294	27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4	3.2 3.7 4.1	437 382 342	40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y10L1-4 Y10L1-4 Y10L1-4 Y10L1-4
5.6 6.0 7.0	250 236 201	27300 27300 27300	KC87RC57 KCF87RC57 KCA87RC57 KCAF87RC57	Y10L1-4 Y10L1-4 Y10L1-4 Y10L1-4	4.6 5.4 6.0	305 258 232	40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y10L2-4 Y10L2-4 Y10L2-4 Y10L2-4
4300Nm					8000Nm				
0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20	18091 16666 14897 13182 11677 10317 9083 8054 6970	40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314	7.1	199	40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	Y112M4 Y112M4 Y112M4 Y112M4
0.22 0.24 0.28 0.32	6027 5391 4669 4082	40000 40000 40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324	0.10 0.11	14311 12211	65000 65000	KC107RC57 KCF107RC57 KCA107RC57 KCAF107RC57	YS6314 YS6314 YS6314 YS6314
0.36 0.42	2419 2123	40000 40000	KC97RC57 KCF97RC57 KCA97RC57 KCAF97RC57	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114	0.12 0.14 0.16	10677 9524 8328	65000 65000 65000	KC107RC57 KCF107RC57 KCA107RC57 KCAF107RC57	YS6324 YS6324 YS6324 YS6324
					0.18 0.21 0.23	7270 6184 5662	65000 65000 65000	KC107RC57 KCF107RC57 KCA107RC57 KCAF107RC57	YS7114 YS7114 YS7114 YS7114

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
8000Nm					13000Nm				
0.27	5138	65000	KC107RC57	YS7124	0.23	5804	79200	KC127RC77	YS8014
0.32	4359	65000	KCF107RC57	YS7124	0.27	5027	79200	KCF127RC77	YS8014
0.36	3810	65000	KCA107RC57	YS7124	0.31	4423	79200	KCA127RC77	YS8014
			KCAF107RC57	YS7124	0.35	3889	79200	KCAF127RC77	YS8014
0.41	3358	65000	KC107RC57	YS8014	0.42	3311	79200	KC127RC77	YS8024
0.46	2977	65000	KCF107RC57	YS8014	0.46	3009	79200	KCF127RC77	YS8024
0.52	2599	65000	KCA107RC57	YS8014				KCA127RC77	YS8024
			KCAF107RC57	YS8014				KCAF127RC77	YS8024
0.60	2286	65000	KC107RC57	YS8024	0.54	2607	79200	KC127RC77	Y90S4
0.71	1939	65000	KCF107RC57	YS8024	0.62	2268	79200	KCF127RC77	Y90S4
			KCA107RC57	YS8024				KCA127RC77	Y90S4
			KCAF107RC57	YS8024				KCAF127RC77	Y90S4
0.82	1713	65000	KC107RC57	Y90S4	0.73	1926	79200	KC127RC77	Y90S4
0.90	1554	65000	KCF107RC57	Y90S4				KCF127RC77	Y90S4
1.1	1336	65000	KCA107RC57	Y90S4				KCA127RC77	Y90S4
			KCAF107RC57	Y90S4				KCAF127RC77	Y90S4
1.2	1166	65000	KC107RC57	Y90L4	0.80	1757	79200	KC127RC77	Y90L4
1.4	1030	65000	KCF107RC57	Y90L4	0.91	1541	79200	KCF127RC77	Y90L4
1.6	904	65000	KCA107RC57	Y90L4				KCA127RC77	Y90L4
			KCAF107RC57	Y90L4				KCAF127RC77	Y90L4
1.8	793	65000	KC107RC57	Y10L1-4	1.1	1342	79200	KC127RC77	Y10L1-4
2.0	696	65000	KCF107RC57	Y10L1-4	1.2	1177	79200	KCF127RC77	Y10L1-4
2.3	615	65000	KCA107RC57	Y10L1-4	1.4	1025	79200	KCA127RC77	Y10L1-4
			KCAF107RC57	Y10L1-4				KCAF127RC77	Y10L1-4
2.7	522	65000	KC107RC57	Y10L2-4	1.6	899	79200	KC127RC77	Y10L2-4
3.0	461	65000	KCF107RC57	Y10L2-4	1.8	790	79200	KCF127RC77	Y10L2-4
			KCA107RC57	Y10L2-4	2.0	704	79200	KCA127RC77	Y10L2-4
			KCAF107RC57	Y10L2-4				KCAF127RC77	Y10L2-4
3.5	408	65000	KC107RC57	Y112M4	2.3	610	79200	KC127RC77	Y112M4
3.9	364	65000	KCF107RC57	Y112M4	2.6	549	79200	KCF127RC77	Y112M4
			KCA107RC57	Y112M4				KCA127RC77	Y112M4
			KCAF107RC57	Y112M4				KCAF127RC77	Y112M4
4.5	318	65000	KC107RC57	Y132S4	3.0	477	79200	KC127RC77	Y132S4
5.0	286	65000	KCF107RC57	Y132S4	3.4	418	79200	KCF127RC77	Y132S4
5.7	251	65000	KCA107RC57	Y132S4				KCA127RC77	Y132S4
			KCAF107RC57	Y132S4				KCAF127RC77	Y132S4
13000Nm					13000Nm				
0.08	0.08	79200	KC127RC77	YS6324	2.6	536	79200	KC127RC77	Y112M4
0.08	0.08	79200	KCF127RC77	YS6324				KCF127RC77	Y112M4
0.09	0.09	79200	KCA127RC77	YS6324				KCA127RC77	Y112M4
0.11	0.11	79200	KCAF127RC77	YS6324				KCAF127RC77	Y112M4
0.12	10915	79200	KC127RC77	YS7114	3.0	473	79200	KC127RC77	Y132S4
0.13	9819	79200	KCF127RC77	YS7114	3.4	418	79200	KCF127RC77	Y132S4
			KCA127RC77	YS7114				KCA127RC77	Y132S4
			KCAF127RC77	YS7114				KCAF127RC77	Y132S4
0.16	8443	79200	KC127RC77	YS7124	3.9	367	79200	KC127RC77	Y132M4
0.18	7482	79200	KCF127RC77	YS7124	4.3	330	79200	KCF127RC77	Y132M4
0.21	6565	79200	KCA127RC77	YS7124	5.0	287	79200	KCA127RC77	Y132M4
			KCAF127RC77	YS7124				KCAF127RC77	Y132M4

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
18000Nm				
0.08	17679	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	YS8014 YS8014 YS8014 YS8014
0.09	15729	112200		
0.09	14721	112200		
0.10	13097	112200		
0.12	11368	112200		
0.13	10114	112200		
0.16	8718	112200		
0.18	7734	112200		
0.28	5074	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y90S4 Y90S4 Y90S4 Y90S4
0.31	4514	112200		
0.35	3979	112200		
0.40	3516	112200		
0.46	3051	112200		
0.54	2610	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y90L4 Y90L4 Y90L4 Y90L4
0.61	2322	112200		
0.70	2029	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y100L1-4 Y100L1-4 Y100L1-4 Y100L1-4
0.78	1805	112200		
0.85	1659	112200		
1.0	1365	112200		
1.1	1229	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y100L2-4 Y100L2-4 Y100L2-4 Y100L2-4
1.3	1093	112200		
1.5	942	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y112M4 Y112M4 Y112M4 Y112M4
1.7	854	112200		
1.9	756	112200		
2.2	661	112200		
2.5	567	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y132S4 Y132S4 Y132S4 Y132S4
2.8	504	112200		
3.3	434	112200		
5.0	291	112200		
4.8	299	112200	KC157RC97 KCF157RC97 KCA157RC97 KCAF157RC97	Y160M4 Y160M4 Y160M4 Y160M4
5.8	253	112200		
6.3	230	112200		
6.9	213	112200		

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
32000Nm				
0.07	19723	150000	KC167RC97 KCH167RC97	YS8014 YS8014
0.08	17406	150000		
0.09	15000	150000		
0.10	13238	150000		
0.12	11573	150000		
0.13	10264	150000		
0.16	8628	150000		
0.21	6562	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y90S4 Y90S4
0.26	5355	150000		
0.29	4788	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y90L4 Y90L4
0.35	4079	150000		
0.42	3376	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y100L1-4 Y100L1-4
0.51	2755	150000		
0.62	2263	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y100L2-4 Y100L2-4
0.64	2182	150000		
0.83	1704	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y112M4 Y112M4
1.0	1408	150000		
1.1	1296	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y132S4 Y132S4
1.3	1101	150000		
1.5	944	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y132M4 Y132M4
1.7	843	150000		
1.9	757	150000		
2.6	561	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y160M4 Y160M4
3.0	481	150000		
3.5	423	150000	KC167RC97 KCH167RC97	Y160L4 Y160L4
4.0	369	150000		
4.6	318	150000	KC167RC107 KCH167RC107	Y180M4 Y180M4
5.3	278	150000		
6.0	244	150000	KC167RC107 KCH167RC107	Y180L4 Y180L4
6.9	213	150000		
7.1	206	150000	KC167RC107 KCH167RC107	Y200L4 Y200L4
8.2	180	150000		
9.2	160	150000	KC167RC107 KCH167RC107	Y225S4 Y225S4
11	135	150000		
12	118	150000	KC167RC107 KCH167RC107	Y225M4 Y225M4

输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号	输出转速	传动比	许用径向力	机座号	电机型号
50000Nm					50000Nm				
0.04	32625	189900	KC187RC97 KCH187RC97	YS8014 YS8014	0.79	1821	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y132S4 Y132S4
0.05	27165	189900			0.89	1605	189900		
0.06	24353	189900			1.0	1395	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y132M4 Y132M4
0.07	19144	189900			1.2	1196	189900		
0.08	16978	189900			2.0	738	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y160L4 Y160L4
0.10	14272	189900	2.4	621	189900				
0.11	13116	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Ys8024 Ys8024	2.8	527	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y180M4 Y180M4
0.12	11647	189900			1.7	835	189900		
1.13	10113	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y90S4 Y90S4	2.0	729	189900	KC187RC107 KCH187RC107	Y200L4 Y200L4
0.15	8363	189900			2.4	622	189900		
0.17	8126	189900			2.8	520	189900	KC187RC107 KCH187RC107	Y180M4 Y180M4
0.19	7343	189900	3.2	454	189900				
0.21	6747	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y100L2-4 Y100L2-4	4.1	355	189900	KC187RC107 KCH187RC107	Y200L4 Y200L4
0.22	5991	189900			5.6	261	189900		
0.26	5358	189900			KC187RC97 KCH187RC97	Y100L2-4 Y100L2-4	6.6	221	189900
0.29	4817	189900	7.6	193			189900		
0.32	4370	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y112M4 Y112M4	9.0	163	189900		
0.39	3609	189900			0.56	2519	189900	6.6	221
0.46	3062	189900	KC187RC97 KCH187RC97	Y112M4 Y112M4	0.63	2268	189900	KC187RC107 KCH187RC107	Y225M4 Y225M4
0.56	2519	189900			0.69	2054	189900		
0.63	2268	189900			0.69	2054	189900		