



## 50寸立式广告机

### 液晶面板参数 LCD Panel SPEC

型号 Model	XF-GW50L
液晶屏尺寸 Size	50"
LCD面板品牌 Panel Brand	CSOT
面板型号 Panel Model	KW420EUN
面板类型 Panel type	TFT-LED背光
分辨率 Resolution	1920x1080
亮度 Brightness (typ)/(min)	300 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
对比率 Contrast (typ)	4000:1 (typ.)
响应时间 Response Time	8ms (typ.)
像素点距 Pixel Pitch	0.48(H)mm×0.48(V)mm
视角 Visual angle	178 度 (H) / 178 度 (V)
寿命 Life (typ)	60,000 hrs (min.)
色饱和度 Colour saturation (x% NTSC)	0.63
可视面积 Display Area	1096.12 (H)mm x 616.38(V)mm
色彩度 Colour	16.7M

### 安卓主板参数 Android motherboard parameters

CPU	全志 双核1.0Ghz
内存 Memory RAM	DDR3 1G
GPU	Mali400 mp2 GPU
内置储存	NAND FLASH 8G (支持SD/TF卡扩展, 最高32G)
接口 Interface	HDMI×1, VGA×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO×1
网卡类型 Ethernet	以太网, 支持WiFi、3G/4G无线外设扩展(可选)
无线网卡 Wireless	支持无线网络 Support Wifi (Optional)
解码分辨率	最高支持1080P
功放喇叭	5W*2, 8Ω
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF
播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式

### 操作系统 OS System

Android 4.2.2

### 特点 Features

- v 集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI于一体，简化整机设计，可插SD卡
- v 8G Nand Flash，最高可扩展32G
- v 支持USB、DVP高清摄像头
- v 支持3G、4G功能
- v 最高支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD\LED显示屏
- v 支持VGA、HDMI多种方式输出显示
- v 支持高清图片视频播放，节目模板随意切割分屏，支持HTML插入
- v 支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能
- v 内容的多样：图片、视频、文本、时间、日历、天气
- v 节目的可控：定时开关机、定时播放、节目排程
- v 多层次、分级管理模式，多种优先级权限管理终端
- v 人性化的播放列表制作软件，便于广告播放和控制
- v 节目发布的审批过程，让节目信息更加准确
- v 可即时发布紧急信息、突发事件，插播媒体文件
- v 多种节目发布方式：USB、局域网宽带、无线WIFI、3G、4G网络
- v 开关机、重启直接由后台软件控制，可控性更加强大
- v 播放日志的记录，让人更加详细了解播放情况
- v 单一的安装包，安装起来更加方便
- v 强大的后台软件，详细全面的软件面板，节目制作、管理轻松完成
- v 内容的多样，随心创建各种节目，以及各种方式集成管理
- v IP注册终端，多种方式发布节目
- v 可基于已有模板制作节目，也可自己直接制作节目
- v 鼠标拖放即可任意设定分屏区域的位置和大小
- v 播放时段可按照日期、时间、星期任意设定，也可默认为不限制
- v 提供了页面式模板屏参设置，创建各种屏参节目模板

**主要性能指标**

<b>电源 Power</b>	输入电压 Input Voltage	AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
	额定功耗 Power consumption(Watt)	≤90W
	待机 Standby (Watt)	≤1W
<b>环境 Environmental</b>	工作温度Working temperature (dC)	0℃~40℃
	储藏温度Storage temperature(dC)	-20℃~55℃
	储藏湿度Storage humidity	10%~90% RH Non-Condensing
	工作湿度Working humidity	20%~80% RH Non-Condensing
	最长使用时间(小时/天) The day longest time (hours/day)	24 小时 24Hours
	净重 Net weight	待定
	毛重（纸箱/木箱）Groos weight(Carton/wooden case)	待定
	裸机外形尺寸 (WxHxD) outline dimension	待定

结构Structure	包装尺寸(WxHxD) (纸箱/木箱) Packing size (carton/wooden case)	待定
	移动支架 包装尺寸Mobile floor stand Packing size	
	移动落地支架毛重Mobile floor stand Gross weight(Carton/wooden case)	
	外壳材料Shell material	铝合金
	外壳颜色Shell color	可定制 (默认为边框银色, 其他区域为黑)
	壁挂孔位 Wall mount hole site	
包装附件	电源线 (1.8M) *1; 合格证 *1; 保修卡 *1; 遥控器 *1; 软件光盘 *1	
应用软件 Applications	默认配套安卓广告机发布软件 (含控制端和播放端)	
	其他应用软件需要购买, 可供应用软件开发定制 <b>Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services</b>	
备注 Remark	以上详细规格参数有多项为可选功能, 仅供参考, 最终解释权归我司所有, 可选功能会相应的增加费用, 请按需选择相关功能参数, 最终确认参数以业务人员相互确认为准。 因产品不断完善升级, 实物可能与资料略有差异, 请以实物为准!	

### 产品图片 Picture



