

浆料管道永磁除铁器



产品概述

液体管道除铁器(流体管道除铁器)结实耐用，外形美观，主要应用在液体，半液体流淌系统中除去铁杂质和其他磁性微粒，防止原材料和设备被污染，保证你的产品纯净度。我们的流体磁选机内部磁芯用的是高档钕铁硼永磁磁钢，外包 304 不锈钢钢管。精心设计的磁路既能充分的清除污染物，又能最大限度的降低对液体的阻力。可广泛应用于化工、食品、制药、塑料、玻璃、陶瓷、纸业、染料、橡胶、等行业。

购买热线 : 400-616-0536

0536-3152087


技术特点

接口方式有两种：


- 1.法兰连接；采用螺栓，法兰等设备密封结合到您的管道上。
- 2.快速接口连接；采用橡胶垫圈和特殊形状连接管道的进出口可以形成很好的密封性，能节省安装时间。

工作原理

浆料永磁管道式除铁器可直接连接到液态原料输送管道上使用。当液态原料经过除铁器内部磁棒时，其中的铁磁性杂质自然会被磁棒所吸附。当需要清除铁磁性物质时，打开除杂门，抽出磁棒进行清除，然后再放入除杂口，关紧除杂门即可。



外观尺寸图



主要技术参数

规格型号	管道口径 (DN)	L	B	H	重量
RCYA7-108	108	450	219	280	70
RCYA7-125	125	480	219	300	75
RCYA7-159	159	500	219	300	80
RCYA7-219	219	600	275	350	135
RCYA7-259	259	650	325	425	195
RCYA7-325	325	750	425	550	250

使用现场

